



eleganz

LED SOLUTIONS

Каталог компании

Современные решения
освещения

2024




10 лет работы на рынке светодиодной продукции

Компания Eleganz, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как надежный игрок на рынке светотехнической продукции, предлагая широкий ассортимент решений для частных и коммерческих клиентов. Наша продукция выделяется высоким уровнем надежности и функциональности, что позволило установить прочные партнерские отношения с компаниями, такими как Лемана Про и ВсеИнструменты. Мы постоянно развиваем ассортимент, внедряя новейшие технологии и расширяя линейку продуктов для удовлетворения потребностей рынка России и СНГ.

Оптовым клиентам мы предоставляем конкурентные скидки, оперативную обработку заказов, резервирование товаров и быструю отгрузку. Для удобства партнеров назначаем персонального менеджера. Отдел электронной коммерции работает на взаимовыгодное сотрудничество с интернет-магазинами, предлагая поддержку в выкладке ассортимента и обучение по товару.

Наш каталог охватывает решения от декоративного освещения до промышленных систем.

Если вы ищете надежного партнера в области светотехники, компания Eleganz готова предоставить лучшие решения.




Оглавление

Светодиодные ленты:	4-31 стр.
12V LUX Открытая лента IP20	5-10 стр.
12V New ST лента IP20	11 стр.
12V ST Открытая лента IP20	12-13 стр.
12V LUX Открытая лента (Черная)	13-14 стр.
12V ST Герметичная лента IP65	14 стр.
12V LUX Герметичная лента	15-16 стр.
12V ST COB лента IP33	16-17 стр.
24V ST COB лента IP33	18 стр.
24V LUX Открытая лента IP20	18-20 стр.
24V LUX Открытая лента IP65	20 стр.
24V LUX неон лента IP65	21 стр.
220V LUX НЕОН лента IP65	22-23 стр.
220V LUX Герметичная лента IP65	24-26 стр.
Комплектующие для светодиодных лент	27-31 стр.
Блоки питания:	32-49 стр.
12V Блок питания Карандаш IP20	33-35 стр.
24V Блок питания Карандаш IP20	35-36 стр.
12V Блок питания узкий IP20	37-39 стр.
12V Блок питания Сверхузкий IP20	40 стр.
12V Блок питания Герметичный IP67	41-44 стр.
12V Блок питания Сверхтонкий IP44	45 стр.
12V Блок питания Сверхтонкий IP65	45 стр.
24V Блок питания узкий IP20	46-47 стр.
24V Блок питания узкий IP67	48 стр.
12V Блок питания для лент IP44	49 стр.
24V Блок питания для лент IP44	49 стр.
Управление освещением:	50-53 стр.
(Диммеры, контроллеры, усилители)	
Профили для светодиодных лент:	54-58 стр.
Комплектующие для профилей:	59-63 стр.
Встраиваемые светильники:	64-85 стр.
Безрамочный квадратный светильник	65-66 стр.
Безрамочный круглый светильник	66-67 стр.
Каркас для безрамочного светильника	68-69 стр.


Металлический квадратный светильник	70-72 стр.
Металлический круглый светильник	72-74 стр.
Стеклянный квадратный светильник	75 стр.
Стеклянный круглый светильник	76 стр.
Поворотный квадратный светильник	77 стр.
Поворотный круглый светильник	78 стр.
Трехрежимный квадратный светильник	79-80 стр.
Трехрежимный круглый светильник	81-82 стр.
Драйверы к безрамочным светильникам	83 стр.
Драйверы к встраиваемым светильникам	84 стр.
Драйверы для трехрежимного светильника	85 стр.
Линейные светильники:	86-91 стр.
Линейная панель	87-88 стр.
Линейный подвесной светильник	88-90 стр.
Комплектующие	91 стр.
Светодиодные панели:	92-98 стр.
Светодиодные панели	93-95 стр.
Управление освещением	96 стр.
Драйвер к панели	97-98 стр.
Светодиодные прожекторы:	99-103 стр.
Трековые системы:	104-111 стр.
Трековые светильники	105-108 стр.
Соединители для шинопровода	109-110 стр.
Комплектующие	111 стр.
Мебельные комплектующие:	112-119 стр.
Выключатели, часы	112-113 стр.
Подогрев для зеркал	114 стр.
Комплектующие	115 стр.
Клемма	116 стр.
Розетка мебельная	117 стр.
Мебельные светильники	118-119 стр.
Светодиодные лампы:	120-127 стр.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



Светодиодная лента Eleganz — это универсальное и стильное решение для создания идеального освещения.

Благодаря своей легкости и гибкости, она легко устанавливается в любом месте, позволяя вам легко подчеркивать интерьер и создавать атмосферное декоративное освещение. Лента не нагревается и оснащена клеевой основой, что упрощает монтаж. Для её работы потребуется блок питания. Лента Eleganz отличается высокой энергоэффективностью и долговечностью, предлагая широкий ассортимент для любых дизайнерских решений.



LUX Светодиодная лента 2835
60 LED (4.8W/М) 12V
Мощность: 4.8 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

EL-LS-48WW

EL-LS-48W



LUX Светодиодная лента 2835 120 LED
(9.6W/М) 12V
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS-96WW

EL-LS-96N

EL-LS-96W



LUX Светодиодная лента 2835 120 LED
(9.6W/М) 12V
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K+6000K

Артикул:

EL-W+WW1



LUX Светодиодная лента 2835

120 LED (9.6W/M) 12V

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

RED

GREEN

BLUE

Артикул:

EL-LS-96R

EL-LS-96G

EL-LS-96B



LUX Светодиодная лента 2835

120 LED, (9.6W/M) 12V

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 5 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

EL-LS5M-96WW

EL-LS5M-96N

EL-LS5M-96W



LUX LUX Светодиодная лента 2835

240 LED (19.2W/M) 12V ДВУХРЯДНАЯ

Мощность: 19.2 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 16 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS-19WW

EL-LS-19N

EL-LS-19W



LUX Светодиодная лента 3014
 240 LED (24W/М) 12V
Мощность: 24 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS-24WW

EL-LS-24N

EL-LS-24W




LUX Светодиодная лента 5050
 120 LED (28.8W/М) 12V ДВУХРЯДНАЯ
Мощность: 28.8 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

RGB

Артикул:

EL-LS-28RGB



LUX Светодиодная лента 5050
 120 LED (28.8W/М) 12V ДВУХРЯДНАЯ
Мощность: 28.8 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 16 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS-28WW

EL-LS-28N

EL-LS-28W




LUX Светодиодная лента 5050
30 LED (7.2W/M) 12V RGB
Мощность: 7.2 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 500 мм

Цвет:



Артикул: EL-LS-7RGB




LUX Светодиодная лента 5050
30 LED (7.2W/M) 12V
Мощность: 7.2 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 100 мм

Цвет:

3000K

6000K

Артикул: EL-LS-7WW EL-LS-7W




LUX Светодиодная лента 5050 60
LED (14.4W/M) 12V RGB IP20
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:



Артикул:

EL-LS-14RGB




LUX Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 12V RGB+White IP20
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

RGB+6000K

Артикул:

EL-LS-14RGBW



LUX Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 12V
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS-14WW

EL-LS-14N

EL-LS-14W



LUX Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 12V
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS-14R

EL-LS-14G

EL-LS-14B



LUX Светодиодная лента 5630
 60 LED (20W/M) 12V
Мощность: 20 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K



6000K

Артикул:

EL-LS-20WV

EL-LS-20N

EL-LS-20W




LUX Светодиодная лента ZIGZAG 2835
 60 LED (7.2W/M) 12V
Мощность: 7.2 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 100 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

2131



LUX Светодиодная лента в блистере
 (14.4W/M) + БП + контроллер RGB
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

RGB

3000K


3000K

Артикул:

2123

2121

2122



New Standard Светодиодная лента
2835 120 LED (9.6W/M) 12V
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-NSS-96WW

EL-NSS-96N

EL-NSS-96W



Standard Светодиодная лента 5050
60 LED (14.4W/M) 12V RGB
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

RGB

Артикул:

EL-SS-14RGB



Standard Светодиодная лента 2835
 120 LED (9.6W/М) 12V
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-SS-96W

EL-SS-96N

EL-SS-96W



Standard Светодиодная лента 2835
 240 LED (24W/М) 12V
Мощность: 24 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-SS-24W

EL-SS-24N

EL-SS-24W



Standard Светодиодная лента 5050
 60 LED (14.4W/M) 12V
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K


Артикул:

EL-SS-14W

EL-SS-14N

EL-SS-14W

12V LUX Открытая лента (Черная)




LUX Светодиодная лента 2835 60 LED
 (4.8W/M) 12V
Мощность: 4.8 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

9009



LUX Светодиодная лента 2835 120
 LED (9.6W/M) 12V
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм


Цвет:

6000K

Артикул:

9008

12V LUX Открытая лента (Черная)



LUX Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 12V

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм


Цвет:

6000K

Артикул:

9007

12V ST Герметичная лента IP65



Standard Светодиодная лента 2835 120 LED (9.6W/M) IP65 12V

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

4500K


6000K

Артикул:

EL-SS65-96N

EL-SS65-96W

12V LUX Герметичная лента



LUX Светодиодная лента 2835 60 LED
(4.8W/М) СИЛИКОН IP65 12V

Мощность: 4.8 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS65
48WW

EL-LS65
48N

EL-LS65
48W



LUX Светодиодная лента 2835 120 LED
(9.6W/М) СИЛИКОН IP65 12V

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-LS65
96WW

EL-LS65
96N

EL-LS65
96W



LUX Светодиодная лента 5050 60 LED
(14.4W/М) СИЛИКОН IP65 12V

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

RGB

Артикул:

EL-LS65
14RGB

12V LUX Герметичная лента



LUX Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) СИЛИКОН IP65 12V

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K



6000K

Артикул:

EL-LS65
14W

EL-LS65
14W

12V ST COB лента IP33



Standard COB Светодиодная лента 10Вт, 12В

Мощность: 10 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

990091

990092

990093



Standard COB Светодиодная лента 8Вт, 12В

Мощность: 8 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K


Артикул:

990081

990082

990083

12V LUX COB лента IP33



LUX COB Светодиодная лента
(9W/M) 12V

Мощность: 9 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм



Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

Артикул:

990084



LUX COB Светодиодная лента
(9W/M) 12V

Мощность: 9 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм



Шаг резки: 25 мм

Цвет:

4500K

Артикул:

990085



LUX LUX COB Светодиодная лента
(9W/M) 12V

Мощность: 9 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 25 мм



Цвет:

6000K

Артикул:

990086

24V ST COB лента IP33



COB 10Вт, 24В, 100Лм/Вт, нейтральная 4500К (ширина 8мм) Светодиодная лента
Мощность: 10 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

990096

990097

990098

24V LUX Открытая лента IP20



LUX 24V Светодиодная лента 2835
120 LED 9,6W/М
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-24V-96WW

EL-24V-96N

EL-24V-96W



LUX 24V Светодиодная лента 2835
240 LED 19.2W/М ДВУХРЯДНАЯ
Мощность: 19.2 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 16 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

EL-24V-19WW

EL-24V-19W



LUX 24V Светодиодная лента 3014
 240 LED 24W/М
Мощность: 24 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм
Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-24V-24
WW

EL-24V-24
N

EL-24V-24
W



LUX 24V Светодиодная лента 5050
 120 LED (28.8W/М) ДВУХРЯДНАЯ
Мощность: 28.8 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 16 мм
Шаг резки: 50 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

EL-24V-28
WW

EL-24V-28
W



LUX 24V Светодиодная лента 5050
 120 LED (28.8W/М) RGB ДВУХРЯДНАЯ
Мощность: 28.8 Вт/м
Длина: 5 м, **Ширина:** 16 мм
Шаг резки: 50 мм


Цвет:

RGB

Артикул:

EL-24V-28
RGB

24V LUX Открытая лента IP20



LUX 24V Светодиодная лента 5050

60 LED 14,4W/M RGB

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

RGB

Артикул:

EL-24V-14RGB



LUX 24V Светодиодная лента 5050

60 LED 14,4W/M

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K



Артикул:

EL-24V-14
WW

EL-24V-14
N

EL-24V-14
W

24V LUX Открытая лента IP65



LUX 24V СИЛИКОН IP65 Светодиодная лента 2835

120 LED 9,6W/M

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 5 м, **Ширина:** 8 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

EL-24V65-96WW

EL-24V65-96N

EL-24V65-96W

24V LUX HEON лента IP65



LUX Неон 24В 7 Вт/м IP65

Светодиодная лента бухта

Мощность: 7 Вт/м

Длина: 5 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

3000K

6000K

Артикул:

EL-N24-96
WW

EL-N24-96
W



LUX Неон 24В 7 Вт/м IP65

Светодиодная лента бухта

Мощность: 7 Вт/м

Длина: 5 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

Шаг резки: 50 мм

Цвет:

YELLOW

RED

GREEN

**ICE
BLUE**

Артикул:

EL-N24-
96Y

EL-N24-
96R

EL-N24-
96G

EL-N24-
96IB

Цвет:

PINK

BLUE

VIOLET

PURPLE



Артикул:

EL-N2
4-96P

EL-N24-
96B

EL-N24-
96V


EL-N24-
96PR



Неон 220В 7 Вт/м IP65 LUX
 Светодиодная лента 2835 50м бухта
Мощность: 7 Вт/м
Длина: 50 м, Размеры: 8 × 16 мм
Шаг резки: 100 мм

Цвет: 3000K 6000K


Артикул: EL-NS-7WW EL-NS-7W



Неон 220В 7 Вт/м IP65 LUX
 Светодиодная лента 2835 бухта
Мощность: 7 Вт/м
Длина: 50 м, Размеры: 8 × 16 мм
Шаг резки: 100 мм

Цвет: RED GREEN BLUE VIOLET

Артикул: EL-NS-7R EL-NS-7G EL-NS-7B EL-NS-7V



Неон 220В 8 Вт/м IP65 LUX
 Светодиодная лента 2835 50м бухта
Мощность: 8 Вт/м
Длина: 50 м, Размеры: 8 × 16 мм
Шаг резки: 100 мм

Цвет: RGB

Артикул: EL-NS-8RGB



LUX Неон 220В 9 Вт/м IP65

Светодиодная лента бухта

Мощность: 9 Вт/м

Длина: 50 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

Шаг резки: 100 мм

Цвет:

RED

GREEN

BLUE

VIOLET

Артикул:

EL-N220
-9R

EL-N220
-9G

EL-N220
-9B

EL-N220
-9V



LUX Неон 220В 9 Вт/м IP65

Светодиодная лента бухта

Мощность: 9 Вт/м

Длина: 50 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

Шаг резки: 100 мм

Цвет:

3000K


6000K

Артикул:

EL-N2209
WW

EL-N220-9
W

220V LUX Герметичная лента IP65



LUX 220V 9.6 Вт/м IP65 Светодиодная лента 9*5.5mm 2835 50м бухта

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 50 м, Размеры: 9 × 5.5 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

EL-220V-9.6WW

EL-220V-9.6N

2214



LUX 220V 9.6 Вт/м IP65 Светодиодная лента 2835 50м бухта

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 50 м, Размеры: 9 × 5.5 мм

Шаг резки: 25 мм

Цвет:

RED

GREEN


BLUE

Артикул:

EL-220V-9.6R

EL-220V-9.6G

EL-220V-9.6B



LUX 220V 14.4 Вт/м IP65 Светодиодная лента 12.5*6мм 5050 60 LED бухта

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 50 м, Размеры: 12.5 × 6 мм

Шаг резки: 1000 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K



Артикул:

EL-220V-14.4WW

EL-220V-14.4N

EL-220V-14.4W

220V LUX Герметичная лента IP65




LUX Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 10mm 220V RGB 50м бухта
Мощность: 14.4 Вт/м
Длина: 50 м, **Ширина:** 10 мм
Шаг резки: 1000 мм

Цвет:



Артикул: 2208



LUX 220V Герметичная лента бухта 120 LED 9,6W/M
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 50 м, **Размеры:** 9 × 5.5 мм
Шаг резки: 100 мм


Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул: EL-220WW EL-220NW EL-220W



LUX 220V Герметичная лента бухта 120 LED 9,6W/M
Мощность: 9.6 Вт/м
Длина: 50 м, **Размеры:** 9 × 5.5 мм
Шаг резки: 100 мм


Цвет:

RED

GREEN

BLUE

Артикул: EL-220R EL-220G EL-220B



LUX 220V Герметичная лента бухта 120 LED

Мощность: 9.6 Вт/м

Длина: 50 м, **Размеры:** 9 × 5.5 мм


Шаг резки: 100 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

EL-220V-9.6W



LUX 220V Герметичная лента бухта 120 LED RGB

Мощность: 14.4 Вт/м

Длина: 50 м, **Размеры:** 7 × 14 мм

Шаг резки: 100 мм

Цвет:

RGB

Артикул:

EL-220V-14.4 RGB


Коннектор Eleganz для светодиодной ленты — это удобное устройство для соединения частей светодиодной ленты высокого напряжения.



Номенклатура:
Напряжение: 12V/24V
Артикул: 990087

Номенклатура: Коннектор соединительный для COB ленты (8мм, провод 7см)
Напряжение: 12V/24V
Артикул: 990088

Номенклатура: Иголочки для ленты 14.4W 220V
Напряжение: 220V **Мощность:** 14.4W
Артикул: 2282



Номенклатура: Иголочки для ленты 9.6W 220V
Напряжение: 220V **Мощность:** 9.6W
Артикул: 2280

Номенклатура: Иголочки для ленты RGB 220V
Напряжение: 220V
Артикул: 2281

Номенклатура: Коннектор соединитель без провода для ленты 14.4W 220V
Напряжение: 220V **Мощность:** 14.4W
Артикул: 2279




Номенклатура: Коннектор соединитель Без провода для ленты 9.6W 220V
Напряжение: 220V **Мощность:** 9.6W
Артикул: 2278

Номенклатура: Коннектор соединитель Без провода для ленты RGB 220V
Напряжение: 220V
Артикул: 2277

Номенклатура: Коннектор соединитель с проводом 28см для ленты 9.6W 220V
Мощность: 9.6W 220V
Артикул: 2201

Заглушки Eleganz помогут увеличить срок службы вашей светодиодной ленты и обеспечат надёжную защиту от внешних воздействий.




Номенклатура: Заглушка для 7Вт одноцветного неона
Артикул: EL-NO

Номенклатура: Заглушка для 8Вт RGB неона
Артикул: EL-NRGB

Номенклатура: Заглушка для ленты 14.4W 220V
Напряжение: 220V **Мощность:** 14.4W
Артикул: 5254

Номенклатура: Заглушка для ленты 9.6W 220V
Напряжение: 220V **Мощность:** 9.6W
Артикул: 5255



Номенклатура: Заглушка для 12В/24В Неона 6x12мм
Напряжение: 12V/24V
Артикул: EL-EC24

Номенклатура: Заглушка для 220В ленты (10см отрезка)
Напряжение: 220В
Артикул: EL-EC10220

Номенклатура: Заглушка Эксклюзивная для Неона 220В 6x12мм
Напряжение: 220V
Артикул: EL-ECE220

Соединительный провод Eleganz используется для соединения отрезков ленты.



Номенклатура: Коннектор соединитель с проводом 15см для ленты RGB 220V
Напряжение: 220V **Длина:** 15см
Артикул: 2202

Номенклатура: Коннектор соединитель с проводом 28см для ленты 14.4W 220V
Напряжение: 220V **Длина:** 28см
Артикул: 2200

Коннектор Eleganz для светодиодной ленты — это удобное устройство для соединения частей светодиодной ленты высокого напряжения.



Номенклатура: Крепеж для ленты
9.6W 220V

Артикул: 5256

Номенклатура: Крепеж для ленты
9.6W 220V

Артикул: 5256

Номенклатура: Крепеж для ленты
14.4W 220V

Артикул: 5253



Номенклатура: Крепеж для ленты
14.4W RGB 220V

Артикул: 52530

Номенклатура: Крепеж алюминиевый 5см/шт
для 7Вт одноцветного/8Вт RGB Неона

Размер: 5см

Артикул: EL-AMC-N



Номенклатура: Крепеж алюминиевый 5см/шт
для 24В Неона 6x12мм

Размер: 5см

Артикул: EL-MC24N

Номенклатура: Крепеж для 12В/24В
Неона 6x12мм

Размер: 5см

Артикул: EL-MC



Номенклатура: Крепеж обычный
для Неона 220В 6x12мм

Размер: 5см

Артикул: EL-RC220

Номенклатура: Крепеж Эксклюзивный
для Неона 220В 6x12мм

Размер: 5см

Артикул: EL-EC220

Сетевой шнур Eleganz — позволяет быстро и просто выполнить подключение светодиодной ленты к электрической сети.



Номенклатура: Сетевой шнур для ленты 14.4Вт 220V Длина 180см
Артикул: 22190

Номенклатура: Сетевой шнур для ленты 14.4Вт 220V Длина 44см
Артикул: 2211

Номенклатура: Сетевой шнур для ленты 9.6W 220V Длина 180см
Артикул: 2219

Номенклатура: Сетевой шнур для ленты 9.6W 220V Длина 44см
Артикул: 2212



Номенклатура: Сетевой шнур с контроллером для 20м ленты RGB 220V
Артикул: 2213

Номенклатура: Сетевой шнур с контроллером для Неона RGB 20м 220V
Длина: 20м
Артикул: EL-CN-20M

Номенклатура: Сетевой шнур 15см с вилкой для 220V ленты (10см отрезка)
Напряжение: 220V **Длина:** 15см
Артикул: EL-CW15

Номенклатура: Сетевой шнур 15см с вилкой для 220V Неона (10см отрезка)
Напряжение: 220V **Длина:** 15см
Артикул: EL-CWN15



Номенклатура: Сетевой шнур 180см с вилкой для 220V ленты (10см отрезка)
Напряжение: 220V **Длина:** 180см
Артикул: EL-CW180

Сетевой шнур Eleganz — позволяет быстро и просто выполнить подключение светодиодной ленты к электрической сети.



Номенклатура: Сетевой шнур 180см с вилкой для 220В Неона (10см отрезка)
Напряжение: 220V **Длина:** 180см
Артикул: EL-CWN180

Номенклатура: Провод 180 см для 2835 220 Вольт и Неон
Напряжение: 220V **Длина:** 180см
Тип диодов: 2835
Артикул: EL-W2835-18M


Номенклатура: Провод 180 см для 5050 220 Вольт и Неон
Напряжение: 220V **Длина:** 180см
Тип диодов: 5050
Артикул: EL-W5050-18M

БЛОКИ ПИТАНИЯ



Блоки питания Eleganz — это надежное решение для питания светодиодных лент и светильников. Они эффективно преобразуют переменный ток из сети с напряжением 220 В в стабильное постоянное напряжение 12В или 24В. Эти блоки питания гарантируют качественное и безопасное функционирование ваших светодиодов, обеспечивая их бесперебойную работу и долгий срок службы. Стильный и компактный дизайн Eleganz вписывается в любой интерьер, делая установку и использование удобными и элегантными.


12V Блок питания Карандаш IP20



12V Блок питания 18W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 195 x 18 x 17 мм

Артикул: 1141



12V Блок питания 24W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 175 x 17 x 17 мм

Артикул: 1123





12V Блок питания 36W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 282 x 18 x 18 мм

Артикул: 1142



12V Блок питания Карандаш IP20



12V Блок питания 48W КАРАНДАШ
негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 290 x 18 x 18 мм



Артикул: 1102



12V Блок питания 60W КАРАНДАШ
негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 290 x 18 x 18 мм

Артикул: 1127




12V Блок питания 72W КАРАНДАШ
негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 355 x 18 x 18 мм

Артикул: 1128

12V Блок питания Карандаш IP20




12V Блок питания 100W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 315 x 25 x 18 мм

Артикул: 1122


24V Блок питания Карандаш IP20



24V Блок питания 24W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 175 x 17 x 17 мм

Артикул: EL-LB2424



24V Блок питания 36W КАРАНДАШ негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 282 x 18 x 18 мм

Артикул: EL-LB2436


24V Блок питания Карандаш IP20



24V Блок питания 48W КАРАНДАШ
негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 290 x 18 x 18 мм


Артикул: EL-LB2448



24V Блок питания 60W КАРАНДАШ
негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 290 x 18 x 18 мм

Артикул: EL-LB2460




24V Блок питания 72W КАРАНДАШ
негерм. узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 355 x 18 x 18 мм

Артикул: EL-LB2472


12V Блок питания узкий IP20



12V Блок питания 40W негерм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 90 x 58 x 33 мм


Артикул: 1114



12V Блок питания 60W негерм.
узкий. Входное напряжение
220-230 В.

Размер: 160 x 40 x 32 мм

Артикул: 1118




12V Блок питания 100W негерм.
узкий
Входное напряжение 220 В.

Размер: 188 x 45 x 35 мм

Артикул: 1101

12V Блок питания узкий IP20



12V Блок питания 300W негерм.
узкий (без вентилятора)
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 245 x 63 x 29 мм


Артикул: 1132



12V Блок питания 350W негерм.
узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 222 x 67 x 40 мм

Артикул: 1112




12V Блок питания 400W негерм.
узкий (без вентилятора)
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 245 x 55 x 30 мм

Артикул: 1133


12V Блок питания узкий IP20



12V Блок питания 500W негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 230 x 76 x 45 мм

Артикул: 1115




12V Блок питания 800W негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 200 x 115 x 50 мм

Артикул: 1126


12V Блок питания Сверхузкий IP20



12V Блок питания 100W негерм.
СВЕРХУЗКИЙ
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 200 x 53 x 20 мм


Артикул: 1194



12V Блок питания 150W негерм.
СВЕРХУЗКИЙ
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 251 x 52 x 20 мм


Артикул: 1103



12V Блок питания 200W негерм.
СВЕРХУЗКИЙ
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 220 x 48 x 30 мм


Артикул: 1107



12V Блок питания 15W герм.
Входное напряжение 170-240 В.

Размер: 150 x 30 x 20 мм


Артикул: 1105



12V Блок питания 20W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 123 x 30 x 20 мм


Артикул: 1109



12V Блок питания 30W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 140 x 35 x 20 мм

Артикул: 1111



12V Блок питания 40W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 160 x 30 x 20 мм


Артикул: 1113



12V Блок питания 50W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 180 x 40 x 20 мм


Артикул: 1116



12V Блок питания 60W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 170 x 30 x 20 мм


Артикул: 1117



12V Блок питания 75W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 196 x 53 x 21 мм


Артикул: 1119



12V Блок питания 100W герм.
Входное напряжение 220 В.

Размер: 228 x 53 x 21 мм


Артикул: 1100



12V Блок питания 150W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 200 x 55 x 30 мм

Артикул: 1191



12V Блок питания 200W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 212 x 70 x 35 мм


Артикул: 1192



12V Блок питания 250W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 235 x 72 x 35 мм

Артикул: 1189




12V Блок питания 300W герм.
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 235 x 72 x 35 мм

Артикул: 1188

12V Блок питания Сверхтонкий IP44



12V Сверхтонкий блок питания 24W
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 128 x 50 x 11 мм

Артикул: EL-VW-24W




12V Сверхтонкий блок питания 36W
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 128 x 50 x 11 мм

Артикул: EL-VW-36W

12V Блок питания Сверхтонкий IP65




12V Сверхтонкий блок питания 45W
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 200 x 43 x 13 мм

Артикул: EL-VW-12045


24V Блок питания узкий IP20



24V Блок питания 60W негерм., узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 160 x 40 x 30 мм


Артикул: EL-0019



24V Блок питания 100W негерм., узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 187 x 45 x 35 мм

Артикул: EL-0008




24V Блок питания 150W негерм., узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 180 x 54 x 37 мм

Артикул: EL-0006


24V Блок питания узкий IP20



24V Блок питания 200W негерм., узкий. Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 200 x 57 x 38 мм


Артикул: EL-0007



24V Блок питания 250W негерм., узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 220 x 70 x 40 мм

Артикул: EL-0009




24V Блок питания 350W негерм., узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 220 x 65 x 40 мм

Артикул: EL-0010


24V Блок питания узкий IP67



24V Блок питания 100W герм., узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 228 x 53 x 21 мм


Артикул: EL-0800



24V Блок питания 150W герм., узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 190 x 70 x 35 мм

Артикул: EL-0600



24V Блок питания 200W герм., узкий
Входное напряжение 220-230 В.

Размер: 210 x 70 x 35 мм

Артикул: EL-0700

12V Блок питания для лент IP44




12V 100W IP44 Блок питания для светодиодных лент

Размер: 140 x 48 x 23 мм

Артикул: 1106


24V Блок питания для лент IP44



24V 300W IP44 Блок питания для светодиодных лент

Размер: 190 x 58 x 27 мм

Артикул: EL-0005



24V 400W IP44 Блок питания для светодиодных лент

Размер: 225 x 58 x 28 мм

Артикул: EL-0004

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



Система управления освещением Eleganz для напряжений 12/24V представляет собой изысканное решение для точной настройки и оптимизации освещения в вашем пространстве. Эта система включает в себя разнообразные устройства, такие как диммеры, контроллеры и усилители, которые позволяют вам с легкостью регулировать яркость и атмосферу в зависимости от ваших потребностей и настроения.

Диммеры Eleganz дают возможность плавно изменять уровень освещения, создавая идеальное освещение для любого времени суток и различных активностей — от уютного вечернего отдыха до яркого рабочего света.

Контроллеры обеспечивают гибкость в управлении светодиодными системами, позволяя программировать различные сценарии освещения и изменять цветовые температуры. Вы сможете легко адаптировать освещение под любые события или атмосферу, будь то вечеринки, романтические ужины или продуктивные рабочие сессии.

Усилители гарантируют стабильность и эффективность работы системы, обеспечивая равномерное распределение сигнала и предотвращая потерю качества освещения на больших расстояниях. Эта система управления предлагает вам полный контроль над освещением, превращая каждое пространство в уникальное и комфортное место, где каждая деталь освещения соответствует вашему стилю и настроению.



Диммер Eleganz — это компактное и удобное устройство для управления монохромными светодиодными лентами.

Номенклатура: Диммер 18А 12/24V Сенсорный TOUCH (для одноцветной ленты)
Артикул: 1008



Полусенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

Номенклатура: Контроллер 18А 12/24V Полусенсорный (белый пульт)
Артикул: 1000



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

Номенклатура: Контроллер 18А 12/24V Сенсорный TOUCH
Артикул: 1001



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

Номенклатура: Контроллер 18А 12/24V Сенсорный TOUCH Iphone дизайн
Артикул: 1002



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB+White

Номенклатура: Контроллер 24А 12/24V Сенсорный TOUCH (белый пульт)
Артикул: 1007



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

Номенклатура: Контроллер 30А 12/24V Сенсорный TOUCH
Артикул: 1005



Диммер с возможностью смены цветовой температуры Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять монохромными светодиодными лентами.

Номенклатура: Контроллер 30А 18А 12/24V (смена цветовой темп. + диммер) Сенсорный Touch
Артикул: 1099



Кнопочный контроллер Eleganz — это компактное и удобное устройство для управления многоцветной светодиодной лентой RGB.

Номенклатура: Контроллер 36А 12/24V Кнопочный пульт
Артикул: 1004



Усилитель для ленты Eleganz — позволяет управлять всеми лентами с одного контроллера.

Номенклатура: Усилитель 24A 12/24V для ленты RGB
Артикул: 1006



Усилитель для ленты Eleganz — позволяет управлять всеми лентами с одного контроллера.


Номенклатура: Усилитель 24A 12/24V для ленты RGB+White
Артикул: 1012

ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ



Профили Eleganz для светодиодных лент изготовлены из прочного алюминия и обеспечивают удобный монтаж и эксплуатацию. Они эффективно отводят тепло от светодиодов и продлевают их срок службы. Профиль имеет эстетичный дизайн и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. В свою очередь заглушки для профилей скрывают острые углы среза профиля и делают конструкцию более эстетичной.

Коннекторы же удобны для индивидуального монтажа светодиодной ленты. Они легко и просто соединяют отрезки ленты и подключают их к источнику питания, что значительно упрощает процесс монтажа.



Встраиваемый алюминиевый профиль
50x32 мм с рассеивателем

Артикул: U-4204




Накладной алюминиевый профиль
35x35 мм с рассеивателем

Артикул: U-3007




Накладной алюминиевый профиль
50x32 мм с рассеивателем

Артикул: U-3010B



Встраиваемый алюминиевый профиль
22x12 мм с рассеивателем

Артикул: 25092



Встраиваемый алюминиевый профиль
22x7 мм с рассеивателем

Артикул: 25 929



Встраиваемый алюминиевый
профиль 34x12 мм с рассеивателем

Артикул: 25093



Встраиваемый алюминиевый профиль
37x25 мм с рассеивателем

Артикул: 25 276




ГИБКИЙ накладной алюминиевый
профиль 18x4 мм с рассеивателем

Артикул: 25025



ГИБКИЙ накладной алюминиевый профиль 18x6 мм с рассеивателем

Артикул: 25018



Накладной алюминиевый профиль 16x12 мм с рассеивателем

Артикул: 25090



Накладной алюминиевый профиль 16x7 мм с рассеивателем

Артикул: 25331



Накладной алюминиевый профиль 28x12 мм с рассеивателем

Артикул: 25091



Накладной алюминиевый профиль
28x7 мм с рассеивателем

Артикул: 25995



Угловой алюминиевый профиль
16x16 мм с рассеивателем


Артикул: 25511



Угловой алюминиевый профиль
30x30 мм с рассеивателем

Артикул: 25510

Рассеиватель к профилю Eleganz выравнивает освещение и придает светодиодной ленте привлекательный вид. Предотвращает попадание пыли и случайное или преднамеренное повреждение элементов.



Номенклатура: Рассеиватель к профилю накладному AN-P331 (16*7mm)

Артикул: 25601

Номенклатура: Рассеиватель к профилю угловому ALP-11 (16*16mm)

Артикул: 25602

Соединитель для ленты Eleganz удобен для индивидуального монтажа светодиодной ленты. Он легко и просто соединяет отрезки ленты и подключает их к источнику питания, что значительно упрощает процесс монтажа.



Номенклатура: Коннектор выводной 3014-02 (10мм, провод 15см) 100шт/уп

Артикул: 25126

Номенклатура: Коннектор соединительный 3014-00 (10мм, без провода) 100шт/уп

Артикул: 25125



Номенклатура: Коннектор выводной 3528-02 (8мм, провод 15см) 100шт/уп

Артикул: 25157

Номенклатура: Коннектор выводной 5050-02 (10мм, провод 15см) 100шт/уп

Артикул: 25275

Номенклатура: Коннектор выводной RGB 02 (10мм, провод 15 см) 100шт/уп

Артикул: 25366



Номенклатура: Коннектор выводной RGB+W с проводом

Артикул: 25100

Номенклатура: Коннектор крестовый 3528 (8 мм, без провода) 100шт/уп

Артикул: 25629



Номенклатура: Коннектор крестовый 5050 (10 мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25623

Номенклатура: Коннектор крестовый 5050-RGB (без провода) 100шт/уп
Артикул: 25523

Номенклатура: Коннектор соединительный 3528-00 (8мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25122

Номенклатура: Коннектор соединительный 5050-00 (10мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25297



Номенклатура: Коннектор соединительный RGB 01 (10мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25279

Номенклатура: Коннектор треугольный 3528 (8 мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25023

Номенклатура: Коннектор треугольный 5050 RGB (без провода) 100шт/уп
Артикул: 25823



Номенклатура: Коннектор треугольный 5050 (10мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25923

Номенклатура: Коннектор тройной 3528 (8 мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25729

Номенклатура: Коннектор тройной 5050 (10 мм, без провода) 100шт/уп
Артикул: 25720



Номенклатура: Коннектор тройной 5050-RGB (без провода) 100шт/уп
Артикул: 25721

Номенклатура: Угловой коннектор 10 мм
Артикул: 25598

Номенклатура: Угловой коннектор 8 мм
Артикул: 25599

Номенклатура: Угловой коннектор RGB
Артикул: 25597

Комплект тросов Eleganz идеально подходит для подвеса любых профилей Eleganz и обеспечивает эффективное освещение в офисах, ресторанах и выставочных залах.



Номенклатура: Тросы для подвеса профиля (упаковка 2шт., длина 1м.)
Артикул: SL-U30

Пластиковая торцевая заглушка Eleganz для алюминиевого профиля скрывает острые углы среза профиля, делая конструкцию эстетичной.

Номенклатура: Заглушка глухая для 35x35 мм накладного профиля
Артикул: EC-3007



Номенклатура: Заглушка глухая для 50x32 мм встраиваемого профиля
Артикул: EC-4204

Номенклатура: Заглушка глухая для 50x32 мм накладного профиля
Артикул: EC-3010

Номенклатура: Заглушка глухая для 16x12 мм накладного профиля
Артикул: 25094



Номенклатура: Заглушка глухая для 16x16 мм углового профиля
Артикул: 25015

Номенклатура: Заглушка глухая для 16x7 мм накладного профиля
Артикул: 25299


Номенклатура: Заглушка глухая для 18x4 мм гибкого профиля
Артикул: 25027



Номенклатура: Заглушка глухая для 18x6 мм гибкого профиля
Артикул: 25022

Номенклатура: Заглушка глухая для 22x12 мм встраиваемого профиля
Артикул: 25099

Номенклатура: Заглушка глухая для 22x7 мм встраиваемого профиля
Артикул: 25943



Номенклатура: Заглушка глухая для 28x12 мм накладного профиля

Артикул: 25089

Номенклатура: Заглушка глухая для 28x7 мм накладного профиля

Артикул: 25998

Номенклатура: Заглушка глухая для 30x30 мм углового профиля

Артикул: 25017

Номенклатура: Заглушка глухая для 34x12 мм встраиваемого профиля

Артикул: 25088

Номенклатура: Заглушка глухая для 37x25 мм встраиваемого профиля

Артикул: 25222

Номенклатура: Заглушка проходная для 16x12 мм накладного профиля

Артикул: 25098

Номенклатура: Заглушка проходная для 16x16 мм углового профиля

Артикул: 25024

Номенклатура: Заглушка проходная для 16x7 мм накладного профиля

Артикул: 25298

Номенклатура: Заглушка проходная для 18x4 мм гибкого профил

Артикул: 25026

Номенклатура: Заглушка проходная для 18x6 мм гибкого профиля

Артикул: 25020

Номенклатура: Заглушка проходная для 22x12 мм встраиваемого профиля


Артикул: 25096

Номенклатура: Заглушка проходная для 22x7 мм встраиваемого профиля

Артикул: 25942

Номенклатура: Заглушка проходная для 28x12 мм накладного профиля

Артикул: 25095





Номенклатура: Заглушка проходная для 28x7 мм накладного профиля

Артикул: 25997

Номенклатура: Заглушка проходная для 30x30 мм углового профиля

Артикул: 25021

Номенклатура: Заглушка проходная для 34x12 мм встраиваемого профиля

Артикул: 25097

Номенклатура: Заглушка проходная для 37x25 мм встраиваемого профиля

Артикул: 25223




Крепеж - универсальный аксессуар для монтажа светодиодных лент и профилей на различных поверхностях.

Номенклатура: Крепеж пружинный (упаковка 2шт.)

Артикул: SP-4204

Номенклатура: Крепеж для 16x16 мм углового профиля

Артикул: 25014



Номенклатура: Крепеж для 16x7 мм накладного профиля

Артикул: 25029

Номенклатура: Крепеж для 18x4 мм гибкого профиля

Артикул: 25028

Номенклатура: Крепеж для 18x6 мм гибкого профиля

Артикул: 25019

Номенклатура: Крепеж для 30x30 мм углового профиля

Артикул: 25016



Сетевой шнур Eleganz — позволяет быстро и просто выполнить подключение светодиодной ленты к электрической сети.

Номенклатура: Сетевой шнур с ВИЛКОЙ (2x0.5, длина 1.8м) - 220v Белый.

Артикул: 25600


ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные светильники Eleganz подходят для любого интерьера благодаря лаконичному дизайну и простоте установки. Они сочетаются с натяжными, реечными, подвесными потолками.

Регулировка креплений позволяет менять светильники других установочных диаметров без дополнительных монтажных работ.

Каждый светильник упакован в индивидуальную брендированную коробку.



Светодиодный светильник
Безрамочный квадратный 12Вт
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.
Размер: 90 x 90 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

900851

900850

900852



Светодиодный светильник
Безрамочный квадратный 18Вт
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.
Размер: 120 x 120 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

900854

900853

900855



Светодиодный светильник
Безрамочный квадратный 24Вт
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.
Размер: 173 x 173 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

900857

900856

900858

Безрамочный квадратный светильник



Безрамочный квадратный 36Вт
Светодиодный светильник
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.

Размер: 225 x 225 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

900863

900862

900864

Безрамочный круглый светильник



Безрамочный круглый 12Вт
Светодиодный светильник
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.

Размер: 90 x 90 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

900863

900862

900864



Безрамочный круглый 18Вт
Светодиодный светильник
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.

Размер: 120 x 120 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K


Артикул:

900866

900865

900867

Безрамочный круглый светильник



Безрамочный круглый 24Вт
Светодиодный светильник
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.

Размер: 173 x 173 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

900869

900868

900870



Безрамочный круглый 36Вт
Светодиодный светильник
Монтаж встраиваемый/накладной,
вырез 60-80 мм.

Размер: 225 x 225 x 32 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

900872


900871

900873




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Каркас для 12Вт квадратного светодиодного светильника
Артикул: 900878




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Каркас для 18Вт квадратного светодиодного светильника
Артикул: 900879



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Каркас для 24Вт квадратного светодиодного светильника
Артикул: 900880




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Каркас для 36Вт квадратного светодиодного светильника
Артикул: 900881




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Кольцо для 12Вт круглого светодиодного светильника
Артикул: 900874



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Кольцо для 18Вт круглого светодиодного светильника
Артикул: 900875




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Кольцо для 24Вт круглого светодиодного светильника
Артикул: 900876



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

Номенклатура: Кольцо для 36Вт круглого светодиодного светильника
Артикул: 900877



МЕТАЛЛ белый Квадрат 3W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
65 мм.

Размер: 85 x 85 x 23 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

1449

1450



МЕТАЛЛ белый Квадрат 6W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
105 мм.

Размер: 120 x 120 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1457

1456

1458



МЕТАЛЛ белый Квадрат 9W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
130 мм.

Размер: 146 x 146 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1461

1463

1462



МЕТАЛЛ белый Квадрат 12W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
155 мм.

Размер: 170 x 170 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K



6000K

Артикул:

1430

1429

1431



МЕТАЛЛ белый Квадрат 15W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
175 мм.

Размер: 190 x 190 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1435

1434

1436



МЕТАЛЛ белый Квадрат 18W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
175 мм.

Размер: 225 x 225 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K


Артикул:

1435

1434

1436

Металлический квадратный светильник



МЕТАЛЛ белый Квадрат 24W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
285 мм.

Размер: 300 x 300 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1445

1444

1446



МЕТАЛЛ белый Круг 3W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
65 мм.

Размер: 85 x 85 x 23 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

1485

1486



МЕТАЛЛ белый Круг 6W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
105 мм.

Размер: 120 x 120 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K


Артикул:

1493

1492

1494

Металлический круглый светильник



МЕТАЛЛ белый Круг 9W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
130 мм.

Размер: 146 x 146 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

1497

1496

1498



МЕТАЛЛ белый Круг 12W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
155 мм.

Размер: 170 x 170 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1466

1465

1467



МЕТАЛЛ белый Круг 15W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
175 мм.

Размер: 190 x 190 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K


Артикул:

1471

1470

1472

Металлический круглый светильник



МЕТАЛЛ белый Круг 18W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
200 мм.

Размер: 225 x 225 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1476

1475

1477



МЕТАЛЛ белый Круг 24W
Светодиодная встраиваемая панель
220V. Монтаж встраиваемый, вырез
300 мм.

Размер: 285 x 285 x 23 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

1481

1480

1482



СТЕКЛО Квадрат 6W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 65×75 мм.
Размер: 100 × 100 × 36 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1807

1806

1808



СТЕКЛО Квадрат 12W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 110×125 мм.
Размер: 160 × 160 × 36 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1802

1801

1800



СТЕКЛО Квадрат 18W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 150×165 мм.
Размер: 200 × 200 × 36 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1805

1804

1803



СТЕКЛО Круг 6W Светодиодный
встраиваемый светильник 220V.
Монтаж встраиваемый, вырез 75 мм.
Размер: 100 × 100 × 36 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1816

1815

1817



СТЕКЛО Круг 12W Светодиодный
встраиваемый светильник 220V.
Монтаж встраиваемый,
вырез 120 мм.
Размер: 160 × 160 × 36 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1810

1809

1811



СТЕКЛО Круг 18W Светодиодный
встраиваемый светильник 220V.
Монтаж встраиваемый,
вырез 160 мм.
Размер: 200 × 200 × 36 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1813

1812

1814



ПОВОРОТНЫЙ Квадрат 6W
Светодиодный светильник 220V.
Монтаж встраиваемый, вырез 75 мм.
Угол поворота 40°.

Размер: 95 x 95 x 45 мм

Цвет:


3000K

4500K

Артикул:

EL-0014

EL-0013



ПОВОРОТНЫЙ Квадрат 12W
Светодиодный светильник 220V.
Монтаж встраиваемый, вырез 125 мм. Угол поворота 40°.

Размер: 140 x 140 x 60 мм

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

EL-0012

EL-0011



ПОВОРОТНЫЙ Круг 6W
Светодиодный светильник 220V.
Монтаж встраиваемый, вырез 75 мм.
Угол поворота 40°.
Размер: 95 x 95 x 45 мм

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

EL-0018

EL-0017



ПОВОРОТНЫЙ Круг 12W
Светодиодный светильник 220V.
Монтаж встраиваемый, вырез 125 мм.
Угол поворота 40°.
Размер: 140 x 140 x 60 мм

Цвет:


3000K

4500K

Артикул:

EL-0016

EL-0015




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 6W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 105 мм.
Размер: 105 x 105 мм

Цвет:

4500K

Артикул: 1905




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 12W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 120 мм.
Размер: 145 x 145 мм

Цвет:

4500K

Артикул: 1900




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 18W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 150x165 мм.
Размер: 195 x 195 мм

Цвет:

4500K

Артикул: 1902



ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 6W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 105 мм.
Размер: 105 × 105 мм

Цвет:

RED

GREEN


BLUE

Артикул:

EL-2CSR6

EL-2CSG6

EL-2CSB6



ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 12W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 120 мм.
Размер: 145 × 145 мм

Цвет:

RED

GREEN

BLUE

Артикул:

EL-2CSR12

EL-2CSG12

EL-2CSB12



ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 18W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 150×165 мм.
Размер: 195 × 195 мм

Цвет:

RED

GREEN


BLUE

Артикул:

EL-2CSR18

EL-2CSG18

EL-2CSB18





ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 6W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 70 мм.
Размер: 105 × 105 мм

Цвет:

4500K

Артикул: 1911




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 12W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 120 мм.
Размер: 145 × 145 мм

Цвет:

4500K

Артикул: 1907




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 18W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 160 мм.
Размер: 195 × 195 мм

Цвет:

4500K

Артикул: 1909



ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 6W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 70 мм.
Размер: 105 x 105 мм

Цвет:

RED

GREEN

BLUE

Артикул:

EL-2CRR6

EL-2CRG6

EL-2CRB6



ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 12W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 120 мм.
Размер: 145 x 145 мм

Цвет:

RED

GREEN

BLUE

Артикул:

EL-2CRR12

EL-2CRG12

EL-2CRB12



ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 18W
Светодиодный встраиваемый
светильник 220V. Монтаж
встраиваемый, вырез 160 мм.
Размер: 195 x 195 мм

Цвет:

RED

GREEN

BLUE

Артикул:

EL-2CRR18

EL-2CRG18

EL-2CRB18



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 12Вт для Безрамочных светильников
Артикул: 900882



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 18Вт для Безрамочных светильников
Артикул: 900883



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 24Вт для Безрамочных светильников
Артикул: 900884



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 36Вт для Безрамочных светильников
Артикул: 900885



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 12-18W
Артикул: 1199



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 18-25W
Артикул: 1196



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 4-7W
Артикул: 1198



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 8-12W
Артикул: 1197



Устройство, которое обеспечивает питание источников света с трёхступенчатым переключением от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 12W для трёхрежимного светильника
Артикул: 1913



Устройство, которое обеспечивает питание источников света с трёхступенчатым переключением от сети переменного тока или от постоянного напряжения.


Номенклатура: Драйвер 18W для трёхрежимного светильника
Артикул: 1914



Устройство, которое обеспечивает питание источников света с трёхступенчатым переключением от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

Номенклатура: Драйвер 6W для трёхрежимного светильника
Артикул: 1912

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные линейные панели и подвесные светильники Eleganz идеально подходят для производственных и общественных помещений. Работают на светодиодах, обеспечивая яркий свет и долгий срок службы. Имеет матовый рассеиватель для равномерного распределения света.

Корпус и рассеиватель выполнены из светостабилизированного полипропилена, не поддерживающего горение. Монтаж возможен накладным или подвесным способом.



Линейная панель 18W
220V IP40.
Тип рассеивателя матовый.
Размер: 600 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9802

9801



Линейная панель 28W
220V IP40.
Тип рассеивателя матовый.
Размер: 900 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9803

9804



Линейная панель 36W
220V IP40.
Тип рассеивателя матовый.

Размер: 1200 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9806

9805



Линейная панель 60W
220V IP40.
Тип рассеивателя матовый.

Размер: 1500 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9808

9809

Линейный подвесной светильник



Подвесной Линейный Светильник
18W нейтральный 4000K

Размер: 600 x 60 x 70 мм

Цвет:

4000K

Артикул:

9817



Подвесной Линейный Светильник
30W нейтральный 4000K

Размер: 1000 x 60 x 70 мм

Цвет:

4000K

Артикул:

9818

Линейный подвесной светильник



Подвесной Линейный Светильник
36W нейтральный 4500К

Размер: 1200 x 60 x 70 мм

Цвет:

4500К

Артикул:

9812



Подвесной Линейный Светильник
50W нейтральный 4500К

Размер: 1500 x 60 x 70 мм

Цвет:

4500К

Артикул:

9819



Черный Подвесной Линейный
Светильник 30W нейтральный 4000К

Размер: 1000 x 60 x 70 мм

Цвет:

4000К

Артикул:

9821

Линейный подвесной светильник



Черный Подвесной Линейный
Светильник 36W нейтральный 4000К

Размер: 1200 x 60 x 70 мм

Цвет:

4000К

Артикул:

9822



Черный Подвесной Линейный
Светильник 50W нейтральный 4000К

Размер: 1500 x 60 x 70 мм

Цвет:

4000К

Артикул:

9823



Жесткий подвес
для ПОДВЕСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
(2 шт в упаковке)

Артикул: 9824



Тросы
для ПОДВЕСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
(2 шт в упаковке)

Артикул: 9820



Драйвер 36W
для подвешенного линейного светильника

Артикул: EL-ZGD-36



Драйвер 50W
для подвешенного линейного светильника


Артикул: EL-ZGD-50

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Светодиодные панели Eleganz — это стильное и компактное решение для систем освещения. Их прямоугольные формы и минимальная толщина позволяют устанавливать на хрупкие конструкции.

Несмотря на небольшой размер, панель потребует в 9 раз меньше энергии и обеспечивает равномерное и качественное освещение. Для накладного или подвесного монтажа дополнительно потребуется каркас или тросы.



18W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.
Размер: 300 × 300 × 10 мм

Цвет:


4500K

6000K

Артикул:

1719

1720



18W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.
Размер: 295 × 595 × 10 мм

Цвет:


4500K

6000K

Артикул:

1725

1726



40W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.
Размер: 295 × 1195 × 10 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1715

1713

1714



40W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.
Размер: 595 × 595 × 10 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1700

1702

1703



50W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.
Размер: 595 × 595 × 10 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1701

1704

1705



72W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.
Размер: 1195 × 595 × 10 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

1721

1724



Рамочная ультратонкая светодиодная панель 50W 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.

Размер: 595 × 595 × 10 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

1727

1728



Рамочная диммируемая светодиодная панель, со сменой цвет. темп., 24W, 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте. **Размер:** 295 × 295 × 12 мм

Цвет:

3000K-6000K

Артикул:

1730



Рамочная диммируемая светодиодная панель, со сменой цвет. темп., 50W, 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте. **Размер:** 595 × 595 × 18 мм

Цвет:

3000K-6000K

Артикул:

1729




Пульт управления
для рамочной диммируемой
светодиодной панели

Артикул: 1731



Тросы для подвеса любых
ультратонких панелей марки
ЭЛЕГАНЗ
(4 шт в уп, длина 1,5м)

Артикул: 1709



Каркас 295 x 1195
для накладных ультратонких
светодиодных панелей

Артикул: 1722



Каркас 595 x 595
для накладных ультратонких
светодиодных панелей

Артикул: 1723



Блок Аварийного Питания
36-48W (3 часа).

Артикул: 1708



Блок аварийного питания
4-24W (3 часа).

Артикул: 1124



Драйвер к панели
18W 295*595мм

Артикул: 1125



Драйвер 36W
(для ультратонких панелей 72W)

Артикул: 1190



Драйвер 40-50W
600МА для ультратонких
панелей

Артикул: 1707



Драйвер 50W
600МА для
РАМОЧНЫХ панелей

Артикул: 1195

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



Светодиодные прожекторы предназначены для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В. Они подходят для наружной установки и освещения или подсветки объектов, витрин, рекламных стендов, фасадов зданий и т. п.

Прожекторы могут быть установлены на наружных стенах, парапетах и других ровных поверхностях. Класс защиты от поражения электрическим током — 1.



UFO 200W светодиодный прожектор с линзой 5000-5500К


Радиус: 355 мм **Высота:** 50 мм

Цвет:

5000К

Артикул:

**EL-UT-
GK19-200**



Консольный 50W светодиодный светильник с регулируемым кронштейном 5000-5500К

Размер: 490 x 180 x 88 мм

Цвет:

5000К

Артикул:

**EL-UT-
LD43-50**



Консольный 100W светодиодный светильник с регулируемым кронштейном 5000-5500К

Размер: 526 x 215 x 88 мм

Цвет:

5000К

Артикул:

**EL-UT-
LD43-100**



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 10W

Размер: 103 x 25 x 68 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

1202

1203



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 20W

Размер: 125 x 21 x 100 мм

Цвет:


3000K

6000K

Артикул:

1204

1205



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 30W

Размер: 148 x 23 x 120 мм

Цвет:

3000K

4500K


4500K

Артикул:

1206

1215

1207



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 50W

Размер: 175 x 25 x 145 мм

Цвет:

3000K

4500K


6000K

Артикул:

1208

1216

1209



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 100W

Размер: 240 x 30 x 174 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

1200

1217

1201



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 150W 6000K



Размер: 305 x 30 x 205 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

1213



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 200W 6000K

Размер: 333 x 40 x 254 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

1214



Светодиодный прожектор тонкий
LUX 300W 6000K

Размер: 365 x 42 x 280 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

1218

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



Трековый потолочный поворотный светильник Eleganz — стильное решение для освещения разных помещений.

Он заменит настенное бра или люстру, идеально подходит для натяжных и подвесных потолков. Хорошо дополнит дизайнерское оформление в стиле минимализм или лофт.

Прочный пластик и легкий монтаж. Качественное и стильное решение для вашего интерьера.



Светодиодный трековый светильник 12Вт, COB, Круглый Белый корпус.

Длина: 120 мм **Высота:** 49 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

3024

3020

3021



Светодиодный трековый светильник 12Вт, COB, Круглый Черный корпус.

Длина: 120 мм **Высота:** 49 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

3023

3018

3019



Светодиодный трековый светильник 15Вт, COB, Круглый Черный корпус.

Длина: 120 мм **Высота:** 49 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

3025

3026

3027



Светодиодный трековый светильник 15Вт, COB, Круглый Белый корпус.

Длина: 120 мм **Высота:** 49 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K

Артикул:

3030

3029

3028




Трековый светильник квадратный, белый, цоколь GU 10

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Белый

Артикул: 3010




Трековый светильник квадратный, белый, цоколь GU 5.3

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Белый

Артикул: 3011



Трековый светильник круглый,
белый, цоколь GU 10

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Белый
Артикул: 3014



Трековый светильник круглый,
белый, цоколь GU 5.3

Размер: 59 x 80 x 130 мм


Цвет: Белый
Артикул: 3015



Трековый светильник квадратный,
черный, цоколь GU 10

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Черный
Артикул: 3012



Трековый светильник квадратный,
черный, цоколь GU 5.3

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Черный

Артикул: 3013




Трековый светильник круглый,
черный, цоколь GU 10

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Черный

Артикул: 3016



Трековый светильник круглый,
черный, цоколь GU 5.3

Размер: 59 x 80 x 130 мм

Цвет: Черный

Артикул: 3017



L-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, белый

Артикул: 3000



L-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, черный

Артикул: 3001




соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода, белый

Артикул: 3002




соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода, черный

Артикул: 3003



T-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, белый

Артикул: 3004



T-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, черный

Артикул: 3005



X-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, черный

Артикул: 3006




X-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, белый

Артикул: 3007



Шинопровод для трековых светильников, белый, длина 1м

Артикул: 3008



Шинопровод для трековых светильников, черный, длина 1м

Артикул: 3009



Тросы для шинопроводов, длина 1м, (2шт в уп)

Артикул: 3022

МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Сенсорный выключатель для зеркал Eleganz позволяет удобно включать осветительные приборы, сопряжённые с зеркалом, а также регулировать мощность подсветки.

Номенклатура: 12/24V Двойной ДИММИРУЕМЫЙ сенсорный выключатель с ПЛАВНЫМ ПУСКОМ для зеркал 5A NEW-STANDARD

Артикул: EL-XM319-2-Dimmer&Stepless



Сенсорный выключатель для зеркал Eleganz позволяет удобно включать осветительные приборы, сопряжённые с зеркалом, а также регулировать мощность подсветки.

Номенклатура: 12/24V ДИММИРУЕМЫЙ сенсорный выключатель с ПЛАВНЫМ ПУСКОМ для зеркал 5A NEW-STANDARD

Артикул: EL-XM319-1-Dimmer&Stepless



Бесконтактный ИК инфракрасный датчик движения ELEGANZ – это удобное решение для автоматизации освещения в помещениях.

Номенклатура: 12V HA ВЗМАХ
выключатель для зеркал
Артикул: EL-JHL-L201



Бесконтактный ИК инфракрасный датчик движения ELEGANZ – это удобное решение для автоматизации освещения в помещениях.

Номенклатура: 220V HA ВЗМАХ
выключатель для зеркал
Артикул: EL-JHL-H201



Сенсорный выключатель для зеркал Eleganz позволяет удобно включать осветительные приборы, сопряжённые с зеркалом, а также регулировать мощность подсветки.

Номенклатура: 220V Сенсорный
выключатель для зеркал
Артикул: EL-FT-GK-101



Часы с индикатором для установки за зеркалом от Eleganz. Работают от 12 В, потребляют 0,4 Вт.

Корпус: 105 × 61 × 17 мм
Экран: 50 × 19 мм

Номенклатура: Часы маленькие для
зеркал со светодиодным индикатором
Артикул: EL-W 409



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

Номенклатура: Подогрев для зеркал 12V 2,5W, 220 x 280 мм, провод 70см
Артикул: EL-FT-RE12-2228



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

Номенклатура: Подогрев для зеркал 220V, 200 x 300 мм
Артикул: EL-FT-RE220-2030



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

Номенклатура: Подогрев для зеркал 220V, 300 x 400 мм
Артикул: EL-FT-RE220-3040



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

Номенклатура: Подогрев для зеркал 220V, 400 x 450 мм
Артикул: EL-FT-RE220-4045



Реле для подогрева зеркал 220V.

Цвет: Черный

Артикул: EL-FD-04



Миниатюрный удобный в использовании LED-фонарь, с помощью которого очень просто организовать подсветку в шкафу.

Номенклатура: Подсветка на петлю 1,05 Вт

Артикул: EL-A7-B



Зажим для проводов, белый, 4-х контактный для 12/24V

Артикул: EL-C4



Зажим для проводов, белый, 6-и контактный для 12/24V

Артикул: EL-C5



Соединитель для двух проводов, клеммный, быстрозажимной до 250V - 32A

Артикул: EL-PCT-210



Соединитель для трех проводов, клеммный, быстрозажимной до 250V - 32A

Артикул: EL-PCT-213




Удобное решение для управления освещением и использования электрической розетки в одном месте.

Номенклатура: Мебельная розетка с выключателем белая
Артикул: EL-2000



Удобное решение для управления освещением и использования электрической розетки в одном месте.

Номенклатура: Мебельная розетка с выключателем с хромом
Артикул: EL-2002



Элегантное дополнение для кухни или рабочей области, обеспечивающее удобный доступ к электроэнергии.

Номенклатура: Розетка мебельная маленькая. Белая. 81 x 41 x 28 мм



Артикул: 2000mini



Элегантное дополнение для кухни или рабочей области, обеспечивающее удобный доступ к электроэнергии.

Номенклатура: Розетка мебельная маленькая. Черная. 81 x 41 x 28 мм

Артикул: 2000mini-Black



Мебельный светодиодный встраиваемый светильник, Бронза, металлический корпус, 4W 220V


Диаметр: 73 мм

Цвет:

4500K

Артикул:

EL-FT-308-B



Мебельный светодиодный встраиваемый светильник, Золото, термопластиковый корпус, 4W 220V


Диаметр: 73 мм

Цвет:

4500K

Артикул:

EL-LS65 96N



Мебельный светодиодный встраиваемый светильник, термопластиковый корпус, 4W 220V

Диаметр: 73 мм


Цвет:

4500K

Артикул:

EL-LS65 96N

Мебельный светильник



Мебельный светодиодный
встраиваемый светильник, Хром,
металлический корпус, 4W 220V

Диаметр: 73 мм

Цвет:

4500K

Артикул:

**EL-FT-
308-M**

Надзеркальный светильник



Надзеркальный светодиодный
светильник 6Вт, 220В, 4500К, IP44

Размер: 296 x 308 мм

Цвет:

4500K

Артикул:

**EL-FT-
ML-101P**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Светодиодные лампочки Eleganz под различные цоколи — это энергоэффективное и долговечное решение для вашего дома или офиса. Высококачественные светодиоды и силиконовый корпус предотвращают их нагревание. Наши лампочки легко устанавливаются, обеспечивают равномерное освещение, экономят электроэнергию до 80% и совместимы с напряжением 220 В.

Благодаря своей компактной конструкции и долгому сроку службы, они отлично заменяют традиционные лампы.



G4 3W 12V Светодиодная лампа
COB

Входное напряжение: 12 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

1303

1302



G4 3W 220V Светодиодная лампа
COB

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

1301

1300



G9 5W 220V Светодиодная
диммируемая лампа
COB

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

1992

1993



G9 8W Светодиодная лампа SMD, керамический корпус

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

EL-G98
WW

EL-98N



G9 9W Светодиодная лампа SMD, керамический корпус

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

1310

1309



GU10 7W MR16 БЕЛЫЙ КОРПУС
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:


3000К

4500К

Артикул:

1322

1321



GU10 7W MR16 Светодиодная лампа с отражателем 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1316

1315



GU5.3 7W MR16 БЕЛЫЙ КОРПУС Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1344

1343



GU5.3 8W MR16 Диммируемая Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1335

EL-0095



E14 Свеча НИТЕВИДНАЯ
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

13621

14001



E14 Шар матовый
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

EL-0083

EL-0082



E27 15W A60
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1380

1379



E27 9W A60
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

1381

1403



E27 18W A70
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000К

4500К

Артикул:

1398

1399



E27 35W ПРОМЫШЛЕННАЯ матовая
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

4500К

6000К

Артикул:

EL-0084

EL-0085



E27 45W ПРОМЫШЛЕННАЯ матовая
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

EL-0086

EL-0087



E27 Свеча матовая 9W
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1396

1391



E27 Шар матовый 16W G95
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

EL-0090

EL-0089



E27 Шар матовый 21W G120
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

EL-0091

EL-0092



E27 Шар матовый 9W G45
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1404

1405



eleganz

LED SOLUTIONS



eleganz.ru

+7 (495) 665-80-08

