



eleganz

LED SOLUTIONS

# Каталог компании

Современные решения  
освещения

---

**2024**




## 10 лет работы на рынке светодиодной продукции

Компания Eleganz, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как надежный игрок на рынке светотехнической продукции, предлагая широкий ассортимент решений для частных и коммерческих клиентов. Наша продукция выделяется высоким уровнем надежности и функциональности, что позволило установить прочные партнерские отношения с компаниями, такими как Лемана Про и ВсеИнструменты. Мы постоянно развиваем ассортимент, внедряя новейшие технологии и расширяя линейку продуктов для удовлетворения потребностей рынка России и СНГ.

**Оптовым клиентам мы предоставляем конкурентные скидки, оперативную обработку заказов, резервирование товаров и быструю отгрузку. Для удобства партнеров назначаем персонального менеджера. Отдел электронной коммерции работает на взаимовыгодное сотрудничество с интернет-магазинами, предлагая поддержку в выкладке ассортимента и обучение по товару.**

**Наш каталог охватывает решения от декоративного освещения до промышленных систем.**

**Если вы ищете надежного партнера в области светотехники, компания Eleganz готова предоставить лучшие решения.**




# Оглавление

<b>Светодиодные ленты:</b>	<b>4-31 стр.</b>
12V LUX Открытая лента IP20	5-10 стр.
12V New ST лента IP20	11 стр.
12V ST Открытая лента IP20	12-13 стр.
12V LUX Открытая лента (Черная)	13-14 стр.
12V ST Герметичная лента IP65	14 стр.
12V LUX Герметичная лента	15-16 стр.
12V ST COB лента IP33	16-17 стр.
24V ST COB лента IP33	18 стр.
24V LUX Открытая лента IP20	18-20 стр.
24V LUX Открытая лента IP65	20 стр.
24V LUX неон лента IP65	21 стр.
220V LUX НЕОН лента IP65	22-23 стр.
220V LUX Герметичная лента IP65	24-26 стр.
Комплекующие для светодиодных лент	27-31 стр.
<b>Блоки питания:</b>	<b>32-49 стр.</b>
12V Блок питания Карандаш IP20	33-35 стр.
24V Блок питания Карандаш IP20	35-36 стр.
12V Блок питания узкий IP20	37-39 стр.
12V Блок питания Сверхузкий IP20	40 стр.
12V Блок питания Герметичный IP67	41-44 стр.
12V Блок питания Сверхтонкий IP44	45 стр.
12V Блок питания Сверхтонкий IP65	45 стр.
24V Блок питания узкий IP20	46-47 стр.
24V Блок питания узкий IP67	48 стр.
12V Блок питания для лент IP44	49 стр.
24V Блок питания для лент IP44	49 стр.
<b>Управление освещением:</b>	<b>50-53 стр.</b>
(Диммеры, контроллеры, усилители)	
<b>Профили для светодиодных лент:</b>	<b>54-58 стр.</b>
<b>Комплекующие для профилей:</b>	<b>59-63 стр.</b>
<b>Встраиваемые светильники:</b>	<b>64-85 стр.</b>
Безрамочный квадратный светильник	65-66 стр.
Безрамочный круглый светильник	66-67 стр.
Каркас для безрамочного светильника	68-69 стр.


Металлический квадратный светильник	70-72 стр.
Металлический круглый светильник	72-74 стр.
Стеклянный квадратный светильник	75 стр.
Стеклянный круглый светильник	76 стр.
Поворотный квадратный светильник	77 стр.
Поворотный круглый светильник	78 стр.
Трехрежимный квадратный светильник	79-80 стр.
Трехрежимный круглый светильник	81-82 стр.
Драйверы к безрамочным светильникам	83 стр.
Драйверы к встраиваемым светильникам	84 стр.
Драйверы для трехрежимного светильника	85 стр.
<b>Линейные светильники:</b>	<b>86-91 стр.</b>
Линейная панель	87-88 стр.
Линейный подвесной светильник	88-90 стр.
Комплекующие	91 стр.
<b>Светодиодные панели:</b>	<b>92-98 стр.</b>
Светодиодные панели	93-95 стр.
Управление освещением	96 стр.
Драйвер к панели	97-98 стр.
<b>Светодиодные прожекторы:</b>	<b>99-103 стр.</b>
<b>Трековые системы:</b>	<b>104-111 стр.</b>
Трековые светильники	105-108 стр.
Соединители для шинпровода	109-110 стр.
Комплекующие	111 стр.
<b>Мебельные комплекующие:</b>	<b>112-119 стр.</b>
Выключатели, часы	112-113 стр.
Подогрев для зеркал	114 стр.
Комплекующие	115 стр.
Клемма	116 стр.
Розетка мебельная	117 стр.
Мебельные светильники	118-119 стр.
<b>Светодиодные лампы:</b>	<b>120-127 стр.</b>

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ



Светодиодная лента Eleganz — это универсальное и стильное решение для создания идеального освещения.

Благодаря своей легкости и гибкости, она легко устанавливается в любом месте, позволяя вам легко подчеркивать интерьер и создавать атмосферное декоративное освещение. Лента не нагревается и оснащена клеевой основой, что упрощает монтаж. Для её работы потребуется блок питания. Лента Eleganz отличается высокой энергоэффективностью и долговечностью, предлагая широкий ассортимент для любых дизайнерских решений.



**LUX** Светодиодная лента 2835  
 60 LED (4.8W/М) 12V  
**Мощность:** 4.8 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**


3000K

6000K

**Артикул:**

EL-LS-48WW

EL-LS-48W



**LUX** Светодиодная лента 2835 120 LED  
 (9.6W/М) 12V  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS-96WW

EL-LS-96N

EL-LS-96W




**LUX** Светодиодная лента 2835 120 LED  
 (9.6W/М) 12V  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K+6000K

**Артикул:**

EL-W+WW1



**LUX** Светодиодная лента 2835

120 LED (9.6W/M) 12V

**Мощность:** 9.6 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

RED

GREEN


BLUE

**Артикул:**

EL-LS-96R

EL-LS-96G

EL-LS-96B



**LUX** Светодиодная лента 2835

120 LED, (9.6W/M) 12V

**Мощность:** 9.6 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 5 мм

**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS5M-96WW

EL-LS5M-96N

EL-LS5M-96W



**LUX LUX** Светодиодная лента 2835

240 LED (19.2W/M) 12V ДВУХРЯДНАЯ

**Мощность:** 19.2 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 16 мм

**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

EL-LS-19WW

EL-LS-19N

EL-LS-19W





**LUX** Светодиодная лента 3014  
 240 LED (24W/М) 12V  
**Мощность:** 24 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS-24WW

EL-LS-24N

EL-LS-24W




**LUX** Светодиодная лента 5050  
 120 LED (28.8W/М) 12V ДВУХРЯДНАЯ  
**Мощность:** 28.8 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

RGB

**Артикул:**

EL-LS-28RGB



**LUX** Светодиодная лента 5050  
 120 LED (28.8W/М) 12V ДВУХРЯДНАЯ  
**Мощность:** 28.8 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 16 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS-28WW

EL-LS-28N

EL-LS-28W




**LUX** Светодиодная лента 5050  
30 LED (7.2W/M) 12V RGB  
**Мощность:** 7.2 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 500 мм

**Цвет:**



**Артикул:** EL-LS-7RGB




**LUX** Светодиодная лента 5050  
30 LED (7.2W/M) 12V  
**Мощность:** 7.2 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 100 мм

**Цвет:**



**Артикул:** EL-LS-7WW EL-LS-7W




**LUX** Светодиодная лента 5050 60  
LED (14.4W/M) 12V RGB IP20  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**



**Артикул:**

EL-LS-14RGB




**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/М) 12V RGB+White IP20  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

RGB+6000K

**Артикул:**

EL-LS-14RGBW



**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/М) 12V  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS-14W

EL-LS-14N

EL-LS-14W



**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/М) 12V  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS-14R

EL-LS-14G

EL-LS-14B



**LUX Светодиодная лента 5630**  
 60 LED (20W/M) 12V  
**Мощность:** 20 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K



6000K

**Артикул:**

EL-LS-20WV

EL-LS-20N

EL-LS-20W




**LUX Светодиодная лента ZIGZAG 2835**  
 60 LED (7.2W/M) 12V  
**Мощность:** 7.2 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 100 мм

**Цвет:**

6000K

**Артикул:**

2131



**LUX Светодиодная лента в блистере**  
 (14.4W/M) + БП + контроллер RGB  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

RGB

3000K


3000K

**Артикул:**

2123

2121

2122



**New Standard** Светодиодная лента  
 2835 120 LED (9.6W/M) 12V  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-NSS-96WW

EL-NSS-96N

EL-NSS-96W




**Standard** Светодиодная лента 5050  
 60 LED (14.4W/M) 12V RGB  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

RGB

**Артикул:**

EL-SS-14RGB



**Standard** Светодиодная лента 2835  
 120 LED (9.6W/М) 12V  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-SS-96WW

EL-SS-96N

EL-SS-96W



**Standard** Светодиодная лента 2835  
 240 LED (24W/М) 12V  
**Мощность:** 24 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-SS-24WW

EL-SS-24N

EL-SS-24W



**Standard** Светодиодная лента 5050  
 60 LED (14.4W/M) 12V  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

Цвет:

3000K

4500K

6000K



Артикул:

EL-SS-14W

EL-SS-14N

EL-SS-14W

12V LUX Открытая лента (Черная)




**LUX** Светодиодная лента 2835 60 LED  
 (4.8W/M) 12V  
**Мощность:** 4.8 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

Цвет:

6000K

Артикул:

9009



**LUX** Светодиодная лента 2835 120  
 LED (9.6W/M) 12V  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм


Цвет:

6000K

Артикул:

9008

## 12V LUX Открытая лента (Черная)



**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 12V

**Мощность:** 14.4 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 50 мм


**Цвет:**

6000K

**Артикул:**

9007

## 12V ST Герметичная лента IP65



**Standard** Светодиодная лента 2835 120 LED (9.6W/M) IP65 12V

**Мощность:** 9.6 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

4500K

6000K


**Артикул:**

EL-SS65-96N

EL-SS65-96W



## 12V LUX Герметичная лента



**LUX** Светодиодная лента 2835 60 LED (4.8W/М) СИЛИКОН IP65 12V

**Мощность:** 4.8 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS65  
48WW

EL-LS65  
48N

EL-LS65  
48W



**LUX** Светодиодная лента 2835 120 LED (9.6W/М) СИЛИКОН IP65 12V

**Мощность:** 9.6 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

EL-LS65  
96WW

EL-LS65  
96N

EL-LS65  
96W



**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/М) СИЛИКОН IP65 12V

**Мощность:** 14.4 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 50 мм


**Цвет:**

RGB

**Артикул:**

EL-LS65  
14RGB

## 12V LUX Герметичная лента



**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) СИЛИКОН IP65 12V

**Мощность:** 14.4 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K



6000K

**Артикул:**

EL-LS65  
14W

EL-LS65  
14W

## 12V ST COB лента IP33



**Standard COB** Светодиодная лента 10Вт, 12В

**Мощность:** 10 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

990091

990092

990093



**Standard COB** Светодиодная лента 8Вт, 12В

**Мощность:** 8 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

990081

990082

990083

## 12V LUX COB лента IP33



**LUX COB** Светодиодная лента  
(9W/M) 12V

**Мощность:** 9 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм



**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

**Артикул:**

990084



**LUX COB** Светодиодная лента  
(9W/M) 12V

**Мощность:** 9 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм



**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:**

990085



**LUX LUX COB** Светодиодная лента  
(9W/M) 12V

**Мощность:** 9 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм

**Шаг резки:** 25 мм


**Цвет:**

6000K

**Артикул:**

990086

## 24V ST COB лента IP33



**COB** 10Вт, 24В, 100Лм/Вт, нейтральная 4500К (ширина 8мм) Светодиодная лента  
**Мощность:** 10 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

990096

990097

990098

## 24V LUX Открытая лента IP20



**LUX** 24V Светодиодная лента 2835  
120 LED 9,6Вт/м  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

3000K

4500K



6000K

**Артикул:**

EL-24V-96WW

EL-24V-96N

EL-24V-96W



**LUX** 24V Светодиодная лента 2835  
240 LED 19.2Вт/м ДВУХРЯДНАЯ  
**Мощность:** 19.2 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 16 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**


3000K

6000K

**Артикул:**

EL-24V-19  
WW

EL-24V-19  
W



**LUX 24V Светодиодная лента 3014**  
 240 LED 24W/М  
**Мощность:** 24 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**


**6000K**

**Артикул:**

EL-24V-24  
WW

EL-24V-24  
N

EL-24V-24  
W



**LUX 24V Светодиодная лента 5050**  
 120 LED (28.8W/М) ДВУХРЯДНАЯ  
**Мощность:** 28.8 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 16 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**


**3000K**

**6000K**

**Артикул:**

EL-24V-28  
WW

EL-24V-28  
W



**LUX 24V Светодиодная лента 5050**  
 120 LED (28.8W/М) RGB ДВУХРЯДНАЯ  
**Мощность:** 28.8 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 16 мм  
**Шаг резки:** 50 мм


**Цвет:**

**RGB**

**Артикул:**

EL-24V-28  
RGB

## 24V LUX Открытая лента IP20




**LUX 24V Светодиодная лента 5050**  
60 LED 14,4W/M RGB  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**



**Артикул:**

EL-24V-14RGB



**LUX 24V Светодиодная лента 5050**  
60 LED 14,4W/M  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**





**Артикул:**

EL-24V-14WW

EL-24V-14N

EL-24V-14W

## 24V LUX Открытая лента IP65



**LUX 24V СИЛИКОН IP65 Светодиодная лента 2835**  
120 LED 9,6W/M  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 5 м, **Ширина:** 8 мм  
**Шаг резки:** 25 мм

**Цвет:**




**Артикул:**

EL-24V65-96WW

EL-24V65-96N

EL-24V65-96W

## 24V LUX HEON лента IP65



**LUX Неон 24В 7 Вт/м IP65**

Светодиодная лента бухта

**Мощность:** 7 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

**3000K**

**6000K**

**Артикул:**

EL-N24-96  
WW

EL-N24-96  
W



**LUX Неон 24В 7 Вт/м IP65**

Светодиодная лента бухта

**Мощность:** 7 Вт/м

**Длина:** 5 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

**Шаг резки:** 50 мм

**Цвет:**

**YELLOW**

**RED**

**GREEN**

**ICE  
BLUE**

**Артикул:**

EL-N24-  
96Y

EL-N24-  
96R

EL-N24-  
96G

EL-N24-  
96IB

**Цвет:**

**PINK**

**BLUE**

**VIOLET**

**PURPLE**



**Артикул:**

EL-N2  
4-96P

EL-N24-  
96B

EL-N24-  
96V


EL-N24-  
96PR



**Неон 220В 7 Вт/м IP65 LUX**  
 Светодиодная лента 2835 50м бухта  
**Мощность: 7 Вт/м**  
**Длина: 50 м, Размеры: 8 × 16 мм**  
**Шаг резки: 100 мм**

**Цвет:** 3000K 6000K


**Артикул:** EL-NS-7WW EL-NS-7W



**Неон 220В 7 Вт/м IP65 LUX**  
 Светодиодная лента 2835 бухта  
**Мощность: 7 Вт/м**  
**Длина: 50 м, Размеры: 8 × 16 мм**  
**Шаг резки: 100 мм**

**Цвет:** RED GREEN BLUE VIOLET

**Артикул:** EL-NS-7R EL-NS-7G EL-NS-7B EL-NS-7V




**Неон 220В 8 Вт/м IP65 LUX**  
 Светодиодная лента 2835 50м бухта  
**Мощность: 8 Вт/м**  
**Длина: 50 м, Размеры: 8 × 16 мм**  
**Шаг резки: 100 мм**

**Цвет:** RGB

**Артикул:** EL-NS-8RGB





**LUX Неон 220В 9 Вт/м IP65**

Светодиодная лента бухта

**Мощность:** 9 Вт/м

**Длина:** 50 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

**Шаг резки:** 100 мм

**Цвет:**

RED

GREEN

BLUE

VIOLET


**Артикул:**

EL-N220  
-9R

EL-N220  
-9G

EL-N220  
-9B

EL-N220  
-9V



**LUX Неон 220В 9 Вт/м IP65**

Светодиодная лента бухта

**Мощность:** 9 Вт/м

**Длина:** 50 м, **Размеры:** 6 × 12 мм

**Шаг резки:** 100 мм

**Цвет:**

3000K


6000K

**Артикул:**

EL-N2209  
WW

EL-N220-9  
W

## 220V LUX Герметичная лента IP65



**LUX 220V 9.6 Вт/м IP65 Светодиодная лента 9\*5.5mm 2835 50м бухта**

**Мощность: 9.6 Вт/м**

**Длина: 50 м, Размеры: 9 × 5.5 мм**

**Шаг резки: 25 мм**

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**


**6000K**

**Артикул:**

**EL-220V-9.6WW**

**EL-220V-9.6N**

**2214**



**LUX 220V 9.6 Вт/м IP65 Светодиодная лента 2835 50м бухта**

**Мощность: 9.6 Вт/м**

**Длина: 50 м, Размеры: 9 × 5.5 мм**

**Шаг резки: 25 мм**

**Цвет:**

**RED**

**GREEN**



**BLUE**

**Артикул:**

**EL-220V-9.6R**

**EL-220V-9.6G**

**EL-220V-9.6B**



**LUX 220V 14.4 Вт/м IP65 Светодиодная лента 12.5\*6мм 5050 60 LED бухта**

**Мощность: 14.4 Вт/м**

**Длина: 50 м, Размеры: 12.5 × 6 мм**

**Шаг резки: 1000 мм**

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**6000K**



**Артикул:**

**EL-220V-14.4WW**

**EL-220V-14.4N**

**EL-220V-14.4W**

## 220V LUX Герметичная лента IP65




**LUX** Светодиодная лента 5050 60 LED (14.4W/M) 10mm 220V RGB 50м бухта  
**Мощность:** 14.4 Вт/м  
**Длина:** 50 м, **Ширина:** 10 мм  
**Шаг резки:** 1000 мм

**Цвет:**



**Артикул:** 2208



**LUX** 220V Герметичная лента бухта 120 LED 9,6W/M  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 50 м, **Размеры:** 9 × 5.5 мм  
**Шаг резки:** 100 мм


**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:** EL-220WW EL-220NW EL-220W



**LUX** 220V Герметичная лента бухта 120 LED 9,6W/M  
**Мощность:** 9.6 Вт/м  
**Длина:** 50 м, **Размеры:** 9 × 5.5 мм  
**Шаг резки:** 100 мм


**Цвет:**

RED

GREEN

BLUE

**Артикул:** EL-220R EL-220G EL-220B



**LUX 220V Герметичная лента бухта**  
120 LED

**Мощность:** 9.6 Вт/м

**Длина:** 50 м, **Размеры:** 9 × 5.5 мм


**Шаг резки:** 100 мм

**Цвет:**

**6000K**

**Артикул:**

**EL-220V-  
9.6W**



**LUX 220V Герметичная лента бухта**  
120 LED RGB

**Мощность:** 14.4 Вт/м

**Длина:** 50 м, **Размеры:** 7 × 14 мм

**Шаг резки:** 100 мм

**Цвет:**

**RGB**

**Артикул:**

**EL-220V-14.4  
RGB**

**Коннектор Eleganz для светодиодной ленты — это удобное устройство для соединения частей светодиодной ленты высокого напряжения.**



**Номенклатура:**  
**Напряжение:** 12V/24V  
**Артикул:** 990087

**Номенклатура:** Коннектор соединительный для COB ленты (8мм, провод 7см)  
**Напряжение:** 12V/24V  
**Артикул:** 990088

**Номенклатура:** Иголочки для ленты 14.4W 220V  
**Напряжение:** 220V **Мощность:** 14.4W  
**Артикул:** 2282



**Номенклатура:** Иголочки для ленты 9.6W 220V  
**Напряжение:** 220V **Мощность:** 9.6W  
**Артикул:** 2280

**Номенклатура:** Иголочки для ленты RGB 220V  
**Напряжение:** 220V  
**Артикул:** 2281

**Номенклатура:** Коннектор соединитель без провода для ленты 14.4W 220V  
**Напряжение:** 220V **Мощность:** 14.4W  
**Артикул:** 2279




**Номенклатура:** Коннектор соединитель Без провода для ленты 9.6W 220V  
**Напряжение:** 220V **Мощность:** 9.6W  
**Артикул:** 2278

**Номенклатура:** Коннектор соединитель Без провода для ленты RGB 220V  
**Напряжение:** 220V  
**Артикул:** 2277

**Номенклатура:** Коннектор соединитель с проводом 28см для ленты 9.6W 220V  
**Мощность:** 9.6W 220V  
**Артикул:** 2201

**Заглушки Eleganz помогут увеличить срок службы вашей светодиодной ленты и обеспечат надёжную защиту от внешних воздействий.**




**Номенклатура:** Заглушка для 7Вт одноцветного неона  
**Артикул:** EL-NO

**Номенклатура:** Заглушка для 8Вт RGB неона  
**Артикул:** EL-NRGB

**Номенклатура:** Заглушка для ленты 14.4W 220V  
**Напряжение:** 220V **Мощность:** 14.4W  
**Артикул:** 5254

**Номенклатура:** Заглушка для ленты 9.6W 220V  
**Напряжение:** 220V **Мощность:** 9.6W  
**Артикул:** 5255



**Номенклатура:** Заглушка для 12В/24В Неона 6x12мм  
**Напряжение:** 12V/24V  
**Артикул:** EL-EC24

**Номенклатура:** Заглушка для 220В ленты (10см отрезка)  
**Напряжение:** 220В  
**Артикул:** EL-EC10220

**Номенклатура:** Заглушка Эксклюзивная для Неона 220В 6x12мм  
**Напряжение:** 220V  
**Артикул:** EL-ECE220

**Соединительный провод Eleganz используется для соединения отрезков ленты.**



**Номенклатура:** Коннектор соединитель с проводом 15см для ленты RGB 220V  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 15см  
**Артикул:** 2202

**Номенклатура:** Коннектор соединитель с проводом 28см для ленты 14.4W 220V  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 28см  
**Артикул:** 2200

**Коннектор Eleganz для светодиодной ленты — это удобное устройство для соединения частей светодиодной ленты высокого напряжения.**



**Номенклатура:** Крепеж для ленты  
9.6W 220V

**Артикул:** 5256

**Номенклатура:** Крепеж для ленты  
9.6W 220V

**Артикул:** 5256

**Номенклатура:** Крепеж для ленты  
14.4W 220V

**Артикул:** 5253



**Номенклатура:** Крепеж для ленты  
14.4W RGB 220V

**Артикул:** 52530

**Номенклатура:** Крепеж алюминиевый 5см/шт  
для 7Вт одноцветного/8Вт RGB Неона

**Размер:** 5см

**Артикул:** EL-AMC-N



**Номенклатура:** Крепеж алюминиевый 5см/шт  
для 24В Неона 6x12мм

**Размер:** 5см

**Артикул:** EL-MC24N

**Номенклатура:** Крепеж для 12В/24В  
Неона 6x12мм

**Размер:** 5см

**Артикул:** EL-MC



**Номенклатура:** Крепеж обычный  
для Неона 220В 6x12мм

**Размер:** 5см

**Артикул:** EL-RC220

**Номенклатура:** Крепеж Эксклюзивный  
для Неона 220В 6x12мм

**Размер:** 5см

**Артикул:** EL-EC220

**Сетевой шнур Eleganz — позволяет быстро и просто выполнить подключение светодиодной ленты к электрической сети.**



**Номенклатура:** Сетевой шнур для ленты 14.4Вт 220V Длина 180см  
**Артикул:** 22190

**Номенклатура:** Сетевой шнур для ленты 14.4Вт 220V Длина 44см  
**Артикул:** 2211

**Номенклатура:** Сетевой шнур для ленты 9.6W 220V Длина 180см  
**Артикул:** 2219

**Номенклатура:** Сетевой шнур для ленты 9.6W 220V Длина 44см  
**Артикул:** 2212



**Номенклатура:** Сетевой шнур с контроллером для 20м ленты RGB 220V  
**Артикул:** 2213

**Номенклатура:** Сетевой шнур с контроллером для Неона RGB 20м 220V  
**Длина:** 20м  
**Артикул:** EL-CN-20M

**Номенклатура:** Сетевой шнур 15см с вилкой для 220В ленты (10см отрезка)  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 15см  
**Артикул:** EL-CW15

**Номенклатура:** Сетевой шнур 15см с вилкой для 220В Неона (10см отрезка)  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 15см  
**Артикул:** EL-CWN15



**Номенклатура:** Сетевой шнур 180см с вилкой для 220В ленты (10см отрезка)  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 180см  
**Артикул:** EL-CW180



**Сетевой шнур Eleganz — позволяет быстро и просто выполнить подключение светодиодной ленты к электрической сети.**



**Номенклатура:** Сетевой шнур 180см с вилкой для 220В Неона (10см отрезка)  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 180см  
**Артикул:** EL-CWN180

**Номенклатура:** Провод 180 см для 2835 220 Вольт и Неон  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 180см  
**Тип диодов:** 2835  
**Артикул:** EL-W2835-18M


**Номенклатура:** Провод 180 см для 5050 220 Вольт и Неон  
**Напряжение:** 220V **Длина:** 180см  
**Тип диодов:** 5050  
**Артикул:** EL-W5050-18M

# БЛОКИ ПИТАНИЯ



Блоки питания Eleganz — это надежное решение для питания светодиодных лент и светильников. Они эффективно преобразуют переменный ток из сети с напряжением 220 В в стабильное постоянное напряжение 12В или 24В. Эти блоки питания гарантируют качественное и безопасное функционирование ваших светодиодов, обеспечивая их бесперебойную работу и долгий срок службы. Стильный и компактный дизайн Eleganz вписывается в любой интерьер, делая установку и использование удобными и элегантными.


## 12V Блок питания Карандаш IP20



12V Блок питания 18W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 195 x 18 x 17 мм


**Артикул:** 1141



12V Блок питания 24W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 175 x 17 x 17 мм

**Артикул:** 1123



12V Блок питания 36W КАРАНДАШ негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 282 x 18 x 18 мм

**Артикул:** 1142



## 12V Блок питания Карандаш IP20



12V Блок питания 48W КАРАНДАШ  
негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 290 x 18 x 18 мм


**Артикул:** 1102



12V Блок питания 60W КАРАНДАШ  
негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 290 x 18 x 18 мм

**Артикул:** 1127




12V Блок питания 72W КАРАНДАШ  
негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 355 x 18 x 18 мм

**Артикул:** 1128

## 12V Блок питания Карандаш IP20




12V Блок питания 100W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 315 x 25 x 18 мм

**Артикул:** 1122


## 24V Блок питания Карандаш IP20



24V Блок питания 24W КАРАНДАШ негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 175 x 17 x 17 мм

**Артикул:** EL-LB2424



24V Блок питания 36W КАРАНДАШ негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 282 x 18 x 18 мм

**Артикул:** EL-LB2436


## 24V Блок питания Карандаш IP20



24V Блок питания 48W КАРАНДАШ  
негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 290 x 18 x 18 мм


**Артикул:** EL-LB2448



24V Блок питания 60W КАРАНДАШ  
негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 290 x 18 x 18 мм

**Артикул:** EL-LB2460




24V Блок питания 72W КАРАНДАШ  
негерм. узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 355 x 18 x 18 мм

**Артикул:** EL-LB2472


## 12V Блок питания узкий IP20



12V Блок питания 40W негерм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 90 x 58 x 33 мм


**Артикул:** 1114



12V Блок питания 60W негерм.  
узкий. Входное напряжение  
220-230 В.

**Размер:** 160 x 40 x 32 мм

**Артикул:** 1118




12V Блок питания 100W негерм.  
узкий  
Входное напряжение 220 В.

**Размер:** 188 x 45 x 35 мм

**Артикул:** 1101


## 12V Блок питания узкий IP20



12V Блок питания 300W негерм.  
узкий (без вентилятора)  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 245 x 63 x 29 мм


**Артикул:** 1132



12V Блок питания 350W негерм.  
узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 222 x 67 x 40 мм

**Артикул:** 1112




12V Блок питания 400W негерм.  
узкий (без вентилятора)  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 245 x 55 x 30 мм

**Артикул:** 1133




## 12V Блок питания узкий IP20



12V Блок питания 500W негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 230 x 76 x 45 мм

**Артикул:** 1115




12V Блок питания 800W негерм. узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 200 x 115 x 50 мм

**Артикул:** 1126

## 12V Блок питания Сверхузкий IP20



12V Блок питания 100W негерм.  
СВЕРХУЗКИЙ  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 200 x 53 x 20 мм


**Артикул:** 1194



12V Блок питания 150W негерм.  
СВЕРХУЗКИЙ  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 251 x 52 x 20 мм


**Артикул:** 1103



12V Блок питания 200W негерм.  
СВЕРХУЗКИЙ  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 220 x 48 x 30 мм


**Артикул:** 1107



12V Блок питания 15W герм.  
Входное напряжение 170-240 В.

**Размер:** 150 x 30 x 20 мм


**Артикул:** 1105



12V Блок питания 20W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 123 x 30 x 20 мм


**Артикул:** 1109



12V Блок питания 30W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 140 x 35 x 20 мм


**Артикул:** 1111



12V Блок питания 40W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 160 x 30 x 20 мм

**Артикул:** 1113



12V Блок питания 50W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 180 x 40 x 20 мм


**Артикул:** 1116



12V Блок питания 60W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 170 x 30 x 20 мм


**Артикул:** 1117



12V Блок питания 75W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 196 x 53 x 21 мм


**Артикул:** 1119



12V Блок питания 100W герм.  
Входное напряжение 220 В.

**Размер:** 228 x 53 x 21 мм


**Артикул:** 1100



12V Блок питания 150W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 200 x 55 x 30 мм


**Артикул:** 1191



12V Блок питания 200W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 212 x 70 x 35 мм


**Артикул:** 1192



12V Блок питания 250W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 235 x 72 x 35 мм

**Артикул:** 1189




12V Блок питания 300W герм.  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 235 x 72 x 35 мм

**Артикул:** 1188


## 12V Блок питания Сверхтонкий IP44



12V Сверхтонкий блок питания 24W  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 128 x 50 x 11 мм

**Артикул:** EL-VW-24W




12V Сверхтонкий блок питания 36W  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 128 x 50 x 11 мм

**Артикул:** EL-VW-36W

## 12V Блок питания Сверхтонкий IP65




12V Сверхтонкий блок питания 45W  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 200 x 43 x 13 мм

**Артикул:** EL-VW-12045


## 24V Блок питания узкий IP20



24V Блок питания 60W негерм., узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 160 x 40 x 30 мм


**Артикул:** EL-0019



24V Блок питания 100W негерм., узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 187 x 45 x 35 мм

**Артикул:** EL-0008




24V Блок питания 150W негерм., узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 180 x 54 x 37 мм

**Артикул:** EL-0006




## 24V Блок питания узкий IP20



24V Блок питания 200W негерм., узкий. Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 200 x 57 x 38 мм


**Артикул:** EL-0007



24V Блок питания 250W негерм., узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 220 x 70 x 40 мм

**Артикул:** EL-0009




24V Блок питания 350W негерм., узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 220 x 65 x 40 мм

**Артикул:** EL-0010


## 24V Блок питания узкий IP67



24V Блок питания 100W герм., узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 228 x 53 x 21 мм

**Артикул:** EL-0800



24V Блок питания 150W герм., узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 190 x 70 x 35 мм

**Артикул:** EL-0600



24V Блок питания 200W герм., узкий  
Входное напряжение 220-230 В.

**Размер:** 210 x 70 x 35 мм

**Артикул:** EL-0700

## 12V Блок питания для лент IP44




12V 100W IP44 Блок питания для светодиодных лент

**Размер:** 140 x 48 x 23 мм

**Артикул:** 1106


## 24V Блок питания для лент IP44



24V 300W IP44 Блок питания для светодиодных лент

**Размер:** 190 x 58 x 27 мм

**Артикул:** EL-0005



24V 400W IP44 Блок питания для светодиодных лент

**Размер:** 225 x 58 x 28 мм

**Артикул:** EL-0004

# УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



Система управления освещением Eleganz для напряжений 12/24V представляет собой изысканное решение для точной настройки и оптимизации освещения в вашем пространстве. Эта система включает в себя разнообразные устройства, такие как диммеры, контроллеры и усилители, которые позволяют вам с легкостью регулировать яркость и атмосферу в зависимости от ваших потребностей и настроения.

**Диммеры** Eleganz дают возможность плавно изменять уровень освещения, создавая идеальное освещение для любого времени суток и различных активностей — от уютного вечернего отдыха до яркого рабочего света.

**Контроллеры** обеспечивают гибкость в управлении светодиодными системами, позволяя программировать различные сценарии освещения и изменять цветовые температуры. Вы сможете легко адаптировать освещение под любые события или атмосферу, будь то вечеринки, романтические ужины или продуктивные рабочие сессии.

**Усилители** гарантируют стабильность и эффективность работы системы, обеспечивая равномерное распределение сигнала и предотвращая потерю качества освещения на больших расстояниях. Эта система управления предлагает вам полный контроль над освещением, превращая каждое пространство в уникальное и комфортное место, где каждая деталь освещения соответствует вашему стилю и настроению.



Диммер Eleganz — это компактное и удобное устройство для управления монохромными светодиодными лентами.

**Номенклатура:** Диммер 18А 12/24V  
Сенсорный TOUCH (для одноцветной ленты)

**Артикул:** 1008



Полусенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

**Номенклатура:** Контроллер 18А 12/24V  
Полусенсорный (белый пульт)

**Артикул:** 1000



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

**Номенклатура:** Контроллер 18А 12/24V  
Сенсорный TOUCH

**Артикул:** 1001



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

**Номенклатура:** Контроллер 18А 12/24V  
Сенсорный TOUCH Iphone дизайн

**Артикул:** 1002



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB+White

**Номенклатура:** Контроллер 24А 12/24V Сенсорный TOUCH (белый пульт)  
**Артикул:** 1007



Сенсорный контроллер Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой RGB.

**Номенклатура:** Контроллер 30А 12/24V Сенсорный TOUCH  
**Артикул:** 1005



Диммер с возможностью смены цветовой температуры Eleganz — это устройство, которое позволяет управлять монохромными светодиодными лентами.

**Номенклатура:** Контроллер 30А 18А 12/24V (смена цветовой темп. + диммер) Сенсорный Touch  
**Артикул:** 1099



Кнопочный контроллер Eleganz — это компактное и удобное устройство для управления многоцветной светодиодной лентой RGB.

**Номенклатура:** Контроллер 36А 12/24V Кнопочный пульт  
**Артикул:** 1004



Усилитель для ленты Eleganz — позволяет управлять всеми лентами с одного контроллера.

**Номенклатура:** Усилитель 24А 12/24V для ленты RGB  
**Артикул:** 1006



Усилитель для ленты Eleganz — позволяет управлять всеми лентами с одного контроллера.

**Номенклатура:** Усилитель 24А 12/24V для ленты RGB+White  
**Артикул:** 1012


# ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ



Профили Eleganz для светодиодных лент изготовлены из прочного алюминия и обеспечивают удобный монтаж и эксплуатацию. Они эффективно отводят тепло от светодиодов и продлевают их срок службы. Профиль имеет эстетичный дизайн и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. В свою очередь заглушки для профилей скрывают острые углы среза профиля и делают конструкцию более эстетичной.

Коннекторы же удобны для индивидуального монтажа светодиодной ленты. Они легко и просто соединяют отрезки ленты и подключают их к источнику питания, что значительно упрощает процесс монтажа.





Встраиваемый алюминиевый профиль  
50x32 мм с рассеивателем

**Артикул:** U-4204




Накладной алюминиевый профиль  
35x35 мм с рассеивателем

**Артикул:** U-3007




Накладной алюминиевый профиль  
50x32 мм с рассеивателем

**Артикул:** U-3010B



Встраиваемый алюминиевый профиль  
22x12 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25092



Встраиваемый алюминиевый профиль  
22x7 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25 929



Встраиваемый алюминиевый профиль  
34x12 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25093



Встраиваемый алюминиевый профиль  
37x25 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25 276




ГИБКИЙ накладной алюминиевый профиль  
18x4 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25025



ГИБКИЙ накладной алюминиевый профиль 18x6 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25018



Накладной алюминиевый профиль 16x12 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25090



Накладной алюминиевый профиль 16x7 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25331




Накладной алюминиевый профиль 28x12 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25091



Накладной алюминиевый профиль  
28x7 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25995



Угловой алюминиевый профиль  
16x16 мм с рассеивателем


**Артикул:** 25511



Угловой алюминиевый профиль  
30x30 мм с рассеивателем

**Артикул:** 25510

**Рассеиватель к профилю Eleganz выравнивает освещение и придает светодиодной ленте привлекательный вид. Предотвращает попадание пыли и случайное или преднамеренное повреждение элементов.**



**Номенклатура:** Рассеиватель к профилю накладному AN-P331 (16\*7mm)

**Артикул:** 25601

**Номенклатура:** Рассеиватель к профилю угловому ALP-11 (16\*16mm)

**Артикул:** 25602

**Соединитель для ленты Eleganz удобен для индивидуального монтажа светодиодной ленты. Он легко и просто соединяет отрезки ленты и подключает их к источнику питания, что значительно упрощает процесс монтажа.**



**Номенклатура:** Коннектор выводной 3014-02 (10мм, провод 15см) 100шт/уп

**Артикул:** 25126

**Номенклатура:** Коннектор соединительный 3014-00 (10мм, без провода) 100шт/уп

**Артикул:** 25125



**Номенклатура:** Коннектор выводной 3528-02 (8мм, провод 15см) 100шт/уп

**Артикул:** 25157

**Номенклатура:** Коннектор выводной 5050-02 (10мм, провод 15см) 100шт/уп

**Артикул:** 25275

**Номенклатура:** Коннектор выводной RGB 02 (10мм, провод 15 см) 100шт/уп

**Артикул:** 25366



**Номенклатура:** Коннектор выводной RGB+W с проводом

**Артикул:** 25100

**Номенклатура:** Коннектор крестовый 3528 (8 мм, без провода) 100шт/уп

**Артикул:** 25629



**Номенклатура:** Коннектор крестовый 5050 (10 мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25623

**Номенклатура:** Коннектор крестовый 5050-RGB (без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25523

**Номенклатура:** Коннектор соединительный 3528-00 (8мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25122

**Номенклатура:** Коннектор соединительный 5050-00 (10мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25297



**Номенклатура:** Коннектор соединительный RGB 01 (10мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25279

**Номенклатура:** Коннектор треугольный 3528 (8 мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25023

**Номенклатура:** Коннектор треугольный 5050 RGB (без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25823



**Номенклатура:** Коннектор треугольный 5050 (10мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25923

**Номенклатура:** Коннектор тройной 3528 (8 мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25729

**Номенклатура:** Коннектор тройной 5050 (10 мм, без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25720



**Номенклатура:** Коннектор тройной 5050-RGB (без провода) 100шт/уп  
**Артикул:** 25721

**Номенклатура:** Угловой коннектор 10 мм  
**Артикул:** 25598

**Номенклатура:** Угловой коннектор 8 мм  
**Артикул:** 25599

**Номенклатура:** Угловой коннектор RGB  
**Артикул:** 25597

**Комплект тросов Eleganz идеально подходит для подвеса любых профилей Eleganz и обеспечивает эффективное освещение в офисах, ресторанах и выставочных залах.**



**Номенклатура:** Тросы для подвеса профиля (упаковка 2шт., длина 1м.)  
**Артикул:** SL-U30

**Пластиковая торцевая заглушка Eleganz для алюминиевого профиля скрывает острые углы среза профиля, делая конструкцию эстетичной.**

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 35x35 мм накладного профиля  
**Артикул:** EC-3007



**Номенклатура:** Заглушка глухая для 50x32 мм встраиваемого профиля  
**Артикул:** EC-4204

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 50x32 мм накладного профиля  
**Артикул:** EC-3010

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 16x12 мм накладного профиля  
**Артикул:** 25094



**Номенклатура:** Заглушка глухая для 16x16 мм углового профиля  
**Артикул:** 25015

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 16x7 мм накладного профиля  
**Артикул:** 25299


**Номенклатура:** Заглушка глухая для 18x4 мм гибкого профиля  
**Артикул:** 25027



**Номенклатура:** Заглушка глухая для 18x6 мм гибкого профиля  
**Артикул:** 25022

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 22x12 мм встраиваемого профиля  
**Артикул:** 25099

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 22x7 мм встраиваемого профиля  
**Артикул:** 25943



**Номенклатура:** Заглушка глухая для 28x12 мм накладного профиля

**Артикул:** 25089

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 28x7 мм накладного профиля

**Артикул:** 25998

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 30x30 мм углового профиля

**Артикул:** 25017

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 34x12 мм встраиваемого профиля

**Артикул:** 25088

**Номенклатура:** Заглушка глухая для 37x25 мм встраиваемого профиля

**Артикул:** 25222

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 16x12 мм накладного профиля

**Артикул:** 25098

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 16x16 мм углового профиля

**Артикул:** 25024

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 16x7 мм накладного профиля

**Артикул:** 25298

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 18x4 мм гибкого профил

**Артикул:** 25026

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 18x6 мм гибкого профиля

**Артикул:** 25020

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 22x12 мм встраиваемого профиля

**Артикул:** 25096

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 22x7 мм встраиваемого профиля

**Артикул:** 25942

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 28x12 мм накладного профиля

**Артикул:** 25095







**Номенклатура:** Заглушка проходная для 28x7 мм накладного профиля

**Артикул:** 25997

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 30x30 мм углового профиля

**Артикул:** 25021

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 34x12 мм встраиваемого профиля

**Артикул:** 25097

**Номенклатура:** Заглушка проходная для 37x25 мм встраиваемого профиля

**Артикул:** 25223




**Крепеж - универсальный аксессуар для монтажа светодиодных лент и профилей на различных поверхностях.**

**Номенклатура:** Крепеж пружинный (упаковка 2шт.)

**Артикул:** SP-4204

**Номенклатура:** Крепеж для 16x16 мм углового профиля

**Артикул:** 25014



**Номенклатура:** Крепеж для 16x7 мм накладного профиля

**Артикул:** 25029

**Номенклатура:** Крепеж для 18x4 мм гибкого профиля

**Артикул:** 25028

**Номенклатура:** Крепеж для 18x6 мм гибкого профиля

**Артикул:** 25019

**Номенклатура:** Крепеж для 30x30 мм углового профиля

**Артикул:** 25016



**Сетевой шнур Eleganz — позволяет быстро и просто выполнить подключение светодиодной ленты к электрической сети.**

**Номенклатура:** Сетевой шнур с ВИЛКОЙ (2x0.5, длина 1.8м) - 220v Белый.

**Артикул:** 25600



# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные светильники Eleganz подходят для любого интерьера благодаря лаконичному дизайну и простоте установки. Они сочетаются с натяжными, реечными, подвесными потолками.

Регулировка креплений позволяет менять светильники других установочных диаметров без дополнительных монтажных работ.

Каждый светильник упакован в индивидуальную брендированную коробку.



Светодиодный светильник  
Безрамочный квадратный 12Вт  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 90 x 90 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

900851

900850

900852



Светодиодный светильник  
Безрамочный квадратный 18Вт  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 120 x 120 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

900854

900853

900855



Светодиодный светильник  
Безрамочный квадратный 24Вт  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 173 x 173 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

900857

900856

900858

## Безрамочный квадратный светильник



Безрамочный квадратный 36Вт  
Светодиодный светильник  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 225 x 225 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

900863

900862

900864

## Безрамочный круглый светильник



Безрамочный круглый 12Вт  
Светодиодный светильник  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 90 x 90 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

900863

900862

900864



Безрамочный круглый 18Вт  
Светодиодный светильник  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 120 x 120 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

900866

900865

900867

## Безрамочный круглый светильник



Безрамочный круглый 24Вт  
Светодиодный светильник  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 173 x 173 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K



6000K

**Артикул:**

900869

900868

900870



Безрамочный круглый 36Вт  
Светодиодный светильник  
Монтаж встраиваемый/накладной,  
вырез 60-80 мм.

**Размер:** 225 x 225 x 32 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

900872


900871

900873




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Каркас для 12Вт квадратного светодиодного светильника  
**Артикул:** 900878




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Каркас для 18Вт квадратного светодиодного светильника  
**Артикул:** 900879



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Каркас для 24Вт квадратного светодиодного светильника  
**Артикул:** 900880




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Каркас для 36Вт квадратного светодиодного светильника  
**Артикул:** 900881



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Кольцо для 12Вт круглого светодиодного светильника  
**Артикул:** 900874



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Кольцо для 18Вт круглого светодиодного светильника  
**Артикул:** 900875




Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Кольцо для 24Вт круглого светодиодного светильника  
**Артикул:** 900876



Каркас Eleganz предназначен для накладного монтажа квадратных светодиодных светильников.

**Номенклатура:** Кольцо для 36Вт круглого светодиодного светильника  
**Артикул:** 900877



МЕТАЛЛ белый Квадрат 3W  
Светодиодная встраиваемая панель 220V. Монтаж встраиваемый, вырез 65 мм.

**Размер:** 85 x 85 x 23 мм

**Цвет:**


3000K

6000K

**Артикул:**

1449

1450



МЕТАЛЛ белый Квадрат 6W  
Светодиодная встраиваемая панель 220V. Монтаж встраиваемый, вырез 105 мм.

**Размер:** 120 x 120 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1457

1456

1458



МЕТАЛЛ белый Квадрат 9W  
Светодиодная встраиваемая панель 220V. Монтаж встраиваемый, вырез 130 мм.

**Размер:** 146 x 146 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K



**Артикул:**

1461

1463

1462





МЕТАЛЛ белый Квадрат 12W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
155 мм.

**Размер:** 170 x 170 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K



6000K

**Артикул:**

1430

1429

1431



МЕТАЛЛ белый Квадрат 15W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
175 мм.

**Размер:** 190 x 190 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1435

1434

1436



МЕТАЛЛ белый Квадрат 18W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
175 мм.

**Размер:** 225 x 225 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

1435

1434

1436

## Металлический квадратный светильник



МЕТАЛЛ белый Квадрат 24W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
285 мм.

**Размер:** 300 x 300 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

1445

1444

1446

## Металлический круглый светильник



МЕТАЛЛ белый Круг 3W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
65 мм.

**Размер:** 85 x 85 x 23 мм

**Цвет:**


3000K

6000K

**Артикул:**

1485

1486



МЕТАЛЛ белый Круг 6W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
105 мм.

**Размер:** 120 x 120 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

1493

1492

1494

## Металлический круглый светильник



МЕТАЛЛ белый Круг 9W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
130 мм.

**Размер:** 146 x 146 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

1497

1496

1498



МЕТАЛЛ белый Круг 12W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
155 мм.

**Размер:** 170 x 170 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1466

1465

1467



МЕТАЛЛ белый Круг 15W  
Светодиодная встраиваемая панель  
220V. Монтаж встраиваемый, вырез  
175 мм.

**Размер:** 190 x 190 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K


**Артикул:**

1471

1470

1472

## Металлический круглый светильник



МЕТАЛЛ белый Круг 18W

Светодиодная встраиваемая панель 220V. Монтаж встраиваемый, вырез 200 мм.

**Размер:** 225 x 225 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K



6000K

**Артикул:**

1476

1475

1477



МЕТАЛЛ белый Круг 24W

Светодиодная встраиваемая панель 220V. Монтаж встраиваемый, вырез 300 мм.

**Размер:** 285 x 285 x 23 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

1481

1480

1482



**СТЕКЛО Квадрат 6W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 65×75 мм.  
**Размер:** 100 × 100 × 36 мм

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**


**6000K**

**Артикул:**

1807

1806

1808



**СТЕКЛО Квадрат 12W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 110×125 мм.  
**Размер:** 160 × 160 × 36 мм

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**


**6000K**

**Артикул:**

1802

1801

1800



**СТЕКЛО Квадрат 18W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 150×165 мм.  
**Размер:** 200 × 200 × 36 мм

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**6000K**

**Артикул:**

1805

1804

1803

## Стекланный круглый светильник



СТЕКЛО Круг 6W Светодиодный  
встраиваемый светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый, вырез 75 мм.  
**Размер:** 100 × 100 × 36 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1816

1815

1817



СТЕКЛО Круг 12W Светодиодный  
встраиваемый светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый,  
вырез 120 мм.

**Размер:** 160 × 160 × 36 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1810

1809

1811



СТЕКЛО Круг 18W Светодиодный  
встраиваемый светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый,  
вырез 160 мм.

**Размер:** 200 × 200 × 36 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1813

1812

1814



**ПОВОРОТНЫЙ Квадрат 6W**  
Светодиодный светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый, вырез 75 мм.  
Угол поворота 40°.

**Размер:** 95 x 95 x 45 мм

**Цвет:**


3000K

4500K

**Артикул:**

EL-0014

EL-0013



**ПОВОРОТНЫЙ Квадрат 12W**  
Светодиодный светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый, вырез 125 мм. Угол поворота 40°.

**Размер:** 140 x 140 x 60 мм

**Цвет:**

3000K


4500K

**Артикул:**

EL-0012

EL-0011

## Поворотный круглый светильник



**ПОВОРОТНЫЙ Круг 6W**  
Светодиодный светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый, вырез 75 мм.  
Угол поворота 40°.  
**Размер:** 95 x 95 x 45 мм

**Цвет:**



**3000K**

**4500K**

**Артикул:**

**EL-0018**

**EL-0017**



**ПОВОРОТНЫЙ Круг 12W**  
Светодиодный светильник 220V.  
Монтаж встраиваемый, вырез 125 мм.  
Угол поворота 40°.  
**Размер:** 140 x 140 x 60 мм

**Цвет:**

**3000K**



**4500K**

**Артикул:**

**EL-0016**

**EL-0015**






ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 6W  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 105 мм.  
**Размер:** 105 x 105 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:** 1905




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 12W  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 120 мм.  
**Размер:** 145 x 145 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:** 1900




ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 18W  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 150x165 мм.  
**Размер:** 195 x 195 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:** 1902



**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 6W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 105 мм.  
**Размер:** 105 × 105 мм

**Цвет:**

RED

GREEN


BLUE

**Артикул:**

EL-2CSR6

EL-2CSG6

EL-2CSB6



**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 12W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 120 мм.  
**Размер:** 145 × 145 мм

**Цвет:**

RED

GREEN

BLUE

**Артикул:**

EL-2CSR12

EL-2CSG12

EL-2CSB12



**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Квадрат 18W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 150×165 мм.  
**Размер:** 195 × 195 мм

**Цвет:**

RED

GREEN


BLUE

**Артикул:**

EL-2CSR18

EL-2CSG18

EL-2CSB18




**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 6W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 70 мм.  
**Размер:** 105 × 105 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:** 1911




**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 12W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 120 мм.  
**Размер:** 145 × 145 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:** 1907




**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 18W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 160 мм.  
**Размер:** 195 × 195 мм

**Цвет:**

4500K

**Артикул:** 1909



**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 6W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 70 мм.  
**Размер:** 105 x 105 мм

**Цвет:**

**RED**

**GREEN**

**BLUE**

**Артикул:**

**EL-2CRR6**

**EL-2CRG6**

**EL-2CRB6**



**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 12W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 120 мм.  
**Размер:** 145 x 145 мм

**Цвет:**

**RED**

**GREEN**

**BLUE**

**Артикул:**

**EL-2CRR12**

**EL-2CRG12**

**EL-2CRB12**



**ТРЕХРЕЖИМНЫЙ Круг 18W**  
Светодиодный встраиваемый  
светильник 220V. Монтаж  
встраиваемый, вырез 160 мм.  
**Размер:** 195 x 195 мм

**Цвет:**

**RED**

**GREEN**

**BLUE**

**Артикул:**

**EL-2CRR18**

**EL-2CRG18**

**EL-2CRB18**



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 12Вт для Безрамочных светильников  
**Артикул:** 900882



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 18Вт для Безрамочных светильников  
**Артикул:** 900883



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 24Вт для Безрамочных светильников  
**Артикул:** 900884



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 36Вт для Безрамочных светильников  
**Артикул:** 900885



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 12-18W  
**Артикул:** 1199



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 18-25W  
**Артикул:** 1196



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 4-7W  
**Артикул:** 1198



Устройство, которое обеспечивает питание источников света от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 8-12W  
**Артикул:** 1197



Устройство, которое обеспечивает питание источников света с трёхступенчатым переключением от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 12W для трёхрежимного светильника  
**Артикул:** 1913



Устройство, которое обеспечивает питание источников света с трёхступенчатым переключением от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 18W для трёхрежимного светильника  
**Артикул:** 1914



Устройство, которое обеспечивает питание источников света с трёхступенчатым переключением от сети переменного тока или от постоянного напряжения.

**Номенклатура:** Драйвер 6W для трёхрежимного светильника  
**Артикул:** 1912

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные линейные панели и подвесные светильники Eleganz идеально подходят для производственных и общественных помещений. Работают на светодиодах, обеспечивая яркий свет и долгий срок службы. Имеет матовый рассеиватель для равномерного распределения света.

Корпус и рассеиватель выполнены из светостабилизированного полипропилена, не поддерживающего горение. Монтаж возможен накладным или подвесным способом.





Линейная панель 18W  
220V IP40.  
Тип рассеивателя матовый.  
**Размер:** 600 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9802

9801



Линейная панель 28W  
220V IP40.  
Тип рассеивателя матовый.  
**Размер:** 900 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9803

9804



Линейная панель 36W  
220V IP40.  
Тип рассеивателя матовый.

**Размер:** 1200 x 75 x 25 мм

Цвет:

4500K

6000K

Артикул:

9806

9805



Линейная панель 60W  
220V IP40.  
Тип рассеивателя матовый.

**Размер:** 1500 x 75 x 25 мм

**Цвет:**

4500K

6000K

**Артикул:**

9808

9809

### Линейный подвесной светильник



Подвесной Линейный Светильник  
18W нейтральный 4000K

**Размер:** 600 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4000K

**Артикул:**

9817



Подвесной Линейный Светильник  
30W нейтральный 4000K

**Размер:** 1000 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4000K

**Артикул:**

9818

## Линейный подвесной светильник



Подвесной Линейный Светильник  
36W нейтральный 4500К

**Размер:** 1200 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4500К

**Артикул:**

9812



Подвесной Линейный Светильник  
50W нейтральный 4500К

**Размер:** 1500 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4500К

**Артикул:**

9819



Черный Подвесной Линейный  
Светильник 30W нейтральный 4000К

**Размер:** 1000 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4000К

**Артикул:**

9821

## Линейный подвесной светильник



Черный Подвесной Линейный  
Светильник 36W нейтральный 4000К

**Размер:** 1200 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4000К

**Артикул:**

9822



Черный Подвесной Линейный  
Светильник 50W нейтральный 4000К

**Размер:** 1500 x 60 x 70 мм

**Цвет:**

4000К

**Артикул:**

9823



Жесткий подвес  
для ПОДВЕСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
(2 шт в упаковке)

**Артикул:** 9824



Тросы  
для ПОДВЕСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ  
(2 шт в упаковке)

**Артикул:** 9820



Драйвер 36W  
для подвесного линейного светильника

**Артикул:** EL-ZGD-36



Драйвер 50W  
для подвесного линейного светильника


**Артикул:** EL-ZGD-50

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Светодиодные панели Eleganz — это стильное и компактное решение для систем освещения. Их прямоугольные формы и минимальная толщина позволяют устанавливать на хрупкие конструкции.

Несмотря на небольшой размер, панель потребует в 9 раз меньше энергии и обеспечивает равномерное и качественное освещение. Для накладного или подвесного монтажа дополнительно потребуется каркас или тросы.



18W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.  
**Размер:** 300 × 300 × 10 мм

Цвет:


4500K

6000K

Артикул:

1719

1720



18W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.  
**Размер:** 295 × 595 × 10 мм

Цвет:


4500K

6000K

Артикул:

1725

1726



40W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.  
**Размер:** 295 × 1195 × 10 мм

Цвет:

3000K

4500K



6000K

Артикул:

1715

1713

1714



40W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.

**Размер:** 595 × 595 × 10 мм

**Цвет:**

3000K

4500K



6000K

**Артикул:**

1700

1702

1703



50W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.

**Размер:** 595 × 595 × 10 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1701

1704

1705



72W Ультратонкая светодиодная панель 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.

**Размер:** 1195 × 595 × 10 мм

**Цвет:**

4500K

6000K

**Артикул:**

1721

1724





Рамочная ультратонкая светодиодная панель 50W 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте.

**Размер:** 595 × 595 × 10 мм

**Цвет:**

4500K

6000K

**Артикул:**

1727

1728



Рамочная диммируемая светодиодная панель, со сменой цвет. темп., 24W, 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте. **Размер:** 295 × 295 × 12 мм

**Цвет:**

3000K-6000K

**Артикул:**

1730



Рамочная диммируемая светодиодная панель, со сменой цвет. темп., 50W, 220V. Монтаж встраиваемый/накладной/подвесной. Драйвер в комплекте. **Размер:** 595 × 595 × 18 мм

**Цвет:**

3000K-6000K

**Артикул:**

1729



Пульт управления  
для рамочной диммируемой  
светодиодной панели

**Артикул:** 1731



Тросы для подвеса любых  
ультратонких панелей марки  
ЭЛЕГАНЗ  
(4 шт в уп, длина 1,5м)

**Артикул:** 1709



Каркас 295 x 1195  
для накладных ультратонких  
светодиодных панелей

**Артикул:** 1722



Каркас 595 x 595  
для накладных ультратонких  
светодиодных панелей

**Артикул:** 1723



Блок Аварийного Питания  
36-48W (3 часа).

**Артикул:** 1708



Блок аварийного питания  
4-24W (3 часа).

**Артикул:** 1124



Драйвер к панели  
18W 295\*595мм

**Артикул:** 1125



Драйвер 36W  
(для ультратонких панелей 72W)

**Артикул:** 1190



Драйвер 40-50W  
600МА для ультратонких  
панелей


**Артикул:** 1707



Драйвер 50W  
600МА для  
РАМОЧНЫХ панелей

**Артикул:** 1195

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



Светодиодные прожекторы предназначены для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В. Они подходят для наружной установки и освещения или подсветки объектов, витрин, рекламных стендов, фасадов зданий и т. п.

Прожекторы могут быть установлены на наружных стенах, парапетах и других ровных поверхностях. Класс защиты от поражения электрическим током — 1.



UFO 200W светодиодный прожектор с линзой 5000-5500К

**Радиус:** 355 мм **Высота:** 50 мм

**Цвет:**

5000К

**Артикул:**

EL-UT-  
GK19-200



Консольный 50W светодиодный светильник с регулируемым кронштейном 5000-5500К

**Размер:** 490 x 180 x 88 мм

**Цвет:**

5000К

**Артикул:**

EL-UT-  
LD43-50



Консольный 100W светодиодный светильник с регулируемым кронштейном 5000-5500К

**Размер:** 526 x 215 x 88 мм

**Цвет:**

5000К

**Артикул:**

EL-UT-  
LD43-100



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 10W

**Размер:** 103 x 25 x 68 мм

**Цвет:**

3000K

6000K

**Артикул:**

1202

1203



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 20W

**Размер:** 125 x 21 x 100 мм

**Цвет:**

3000K

6000K

**Артикул:**

1204

1205



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 30W

**Размер:** 148 x 23 x 120 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

4500K

**Артикул:**

1206

1215

1207



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 50W

**Размер:** 175 x 25 x 145 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

1208

1216

1209



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 100W

**Размер:** 240 x 30 x 174 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

1200

1217

1201



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 150W 6000K

**Размер:** 305 x 30 x 205 мм


**Цвет:**

6000K

**Артикул:**

1213





Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 200W 6000K

**Размер:** 333 x 40 x 254 мм

**Цвет:**

**6000K**

**Артикул:**

**1214**



Светодиодный прожектор тонкий  
LUX 300W 6000K

**Размер:** 365 x 42 x 280 мм

**Цвет:**

**6000K**

**Артикул:**

**1218**

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



Трековый потолочный поворотный светильник Eleganz — стильное решение для освещения разных помещений.

Он заменит настенное бра или люстру, идеально подходит для натяжных и подвесных потолков. Хорошо дополнит дизайнерское оформление в стиле минимализм или лофт.

Прочный пластик и легкий монтаж. Качественное и стильное решение для вашего интерьера.



Светодиодный трековый светильник 12Вт, COB, Круглый Белый корпус.

**Длина:** 120 мм **Высота:** 49 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

3024

3020

3021



Светодиодный трековый светильник 12Вт, COB, Круглый Черный корпус.

**Длина:** 120 мм **Высота:** 49 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

3023

3018

3019



Светодиодный трековый светильник 15Вт, COB, Круглый Черный корпус.

**Длина:** 120 мм **Высота:** 49 мм

**Цвет:**

3000K

4500K

6000K

**Артикул:**

3025

3026

3027



Светодиодный трековый светильник 15Вт, COB, Круглый Белый корпус.

**Длина:** 120 мм **Высота:** 49 мм

**Цвет:**

3000K

4500K


6000K

**Артикул:**

3030

3029

3028



Трековый светильник квадратный, белый, цоколь GU 10

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм

**Цвет:** Белый

**Артикул:** 3010




Трековый светильник квадратный, белый, цоколь GU 5.3

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм

**Цвет:** Белый


**Артикул:** 3011



Трековый светильник круглый,  
белый, цоколь GU 10

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм


**Цвет:** Белый  
**Артикул:** 3014



Трековый светильник круглый,  
белый, цоколь GU 5.3

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм


**Цвет:** Белый  
**Артикул:** 3015



Трековый светильник квадратный,  
черный, цоколь GU 10

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм

**Цвет:** Черный  
**Артикул:** 3012




Трековый светильник квадратный,  
черный, цоколь GU 5.3

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм

**Цвет:** Черный

**Артикул:** 3013




Трековый светильник круглый,  
черный, цоколь GU 10

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм

**Цвет:** Черный

**Артикул:** 3016



Трековый светильник круглый,  
черный, цоколь GU 5.3

**Размер:** 59 x 80 x 130 мм

**Цвет:** Черный

**Артикул:** 3017



L-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, белый

**Артикул: 3000**



L-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, черный

**Артикул: 3001**



соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода, белый

**Артикул: 3002**



соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода, черный

**Артикул: 3003**



T-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, белый

**Артикул: 3004**



T-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, черный

**Артикул: 3005**



X-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, черный

**Артикул: 3006**



X-образный соединитель с токопроводом для шинопровода, белый


**Артикул: 3007**





Шинопровод для трековых светильников, белый, длина 1м

**Артикул: 3008**



Шинопровод для трековых светильников, черный, длина 1м

**Артикул: 3009**



Тросы для шинопроводов, длина 1м, (2шт в уп)

**Артикул: 3022**

# МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Сенсорный выключатель для зеркал Eleganz позволяет удобно включать осветительные приборы, сопряжённые с зеркалом, а также регулировать мощность подсветки.

**Номенклатура:** 12/24V Двойной ДИММИРУЕМЫЙ сенсорный выключатель с ПЛАВНЫМ ПУСКОМ для зеркал 5A NEW-STANDARD

**Артикул:** EL-XM319-2-Dimmer&Stepless



Сенсорный выключатель для зеркал Eleganz позволяет удобно включать осветительные приборы, сопряжённые с зеркалом, а также регулировать мощность подсветки.

**Номенклатура:** 12/24V ДИММИРУЕМЫЙ сенсорный выключатель с ПЛАВНЫМ ПУСКОМ для зеркал 5A NEW-STANDARD

**Артикул:** EL-XM319-1-Dimmer&Stepless



Бесконтактный ИК инфракрасный датчик движения ELEGANZ – это удобное решение для автоматизации освещения в помещениях.

**Номенклатура:** 12V HA ВЗМАХ  
выключатель для зеркал  
**Артикул:** EL-JHL-L201



Бесконтактный ИК инфракрасный датчик движения ELEGANZ – это удобное решение для автоматизации освещения в помещениях.

**Номенклатура:** 220V HA ВЗМАХ  
выключатель для зеркал  
**Артикул:** EL-JHL-H201



Сенсорный выключатель для зеркал Eleganz позволяет удобно включать осветительные приборы, сопряжённые с зеркалом, а также регулировать мощность подсветки.

**Номенклатура:** 220V Сенсорный  
выключатель для зеркал  
**Артикул:** EL-FT-GK-101



Часы с индикатором для установки за зеркалом от Eleganz. Работают от 12 В, потребляют 0,4 Вт.

**Корпус:** 105 × 61 × 17 мм  
**Экран:** 50 × 19 мм

**Номенклатура:** Часы маленькие для  
зеркал со светодиодным индикатором  
**Артикул:** EL-W 409



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

**Номенклатура:** Подогрев для зеркал 12V 2,5W, 220 x 280 мм, провод 70cm  
**Артикул:** EL-FT-RE12-2228



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

**Номенклатура:** Подогрев для зеркал 220V, 200 x 300 мм  
**Артикул:** EL-FT-RE220-2030



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

**Номенклатура:** Подогрев для зеркал 220V, 300 x 400 мм  
**Артикул:** EL-FT-RE220-3040



Обогреватель для зеркал Eleganz — это эффективное решение для предотвращения запотевания зеркал.

**Номенклатура:** Подогрев для зеркал 220V, 400 x 450 мм  
**Артикул:** EL-FT-RE220-4045



Реле для подогрева зеркал 220V.

**Цвет:** Черный

**Артикул:** EL-FD-04



Миниатюрный удобный в использовании LED-фонарь, с помощью которого очень просто организовать подсветку в шкафу.

**Номенклатура:** Подсветка на петлю 1,05 Вт

**Артикул:** EL-A7-B



Зажим для проводов, белый, 4-х контактный для 12/24V

**Артикул:** EL-C4



Зажим для проводов, белый, 6-и контактный для 12/24V

**Артикул:** EL-C5



Соединитель для двух проводов, клеммный, быстрозажимной до 250V - 32A

**Артикул:** EL-PCT-210



Соединитель для трех проводов, клеммный, быстрозажимной до 250V - 32A

**Артикул:** EL-PCT-213




Удобное решение для управления освещением и использования электрической розетки в одном месте.

**Номенклатура:** Мебельная розетка с выключателем белая  
**Артикул:** EL-2000



Удобное решение для управления освещением и использования электрической розетки в одном месте.

**Номенклатура:** Мебельная розетка с выключателем с хромом  
**Артикул:** EL-2002



Элегантное дополнение для кухни или рабочей области, обеспечивающее удобный доступ к электроэнергии.

**Номенклатура:** Розетка мебельная маленькая. Белая. 81 x 41 x 28 мм



**Артикул:** 2000mini



Элегантное дополнение для кухни или рабочей области, обеспечивающее удобный доступ к электроэнергии.

**Номенклатура:** Розетка мебельная маленькая. Черная. 81 x 41 x 28 мм

**Артикул:** 2000mini-Black



Мебельный светодиодный  
встраиваемый светильник, Бронза,  
металлический корпус, 4W 220V

**Диаметр:** 73 мм

**Цвет:**

**4500K**

**Артикул:**

**EL-FT-  
308-B**



Мебельный светодиодный  
встраиваемый светильник, Золото,  
термопластиковый корпус, 4W 220V


**Диаметр:** 73 мм

**Цвет:**

**4500K**

**Артикул:**

**EL-LS65  
96N**



Мебельный светодиодный  
встраиваемый светильник,  
термопластиковый корпус, 4W 220V

**Диаметр:** 73 мм

**Цвет:**


**4500K**

**Артикул:**

**EL-LS65  
96N**



## Мебельный светильник



Мебельный светодиодный  
встраиваемый светильник, Хром,  
металлический корпус, 4W 220V

**Диаметр:** 73 мм


**Цвет:**

**4500K**

**Артикул:**

**EL-FT-  
308-M**

## Надзеркальный светильник



Надзеркальный светодиодный  
светильник 6Вт, 220В, 4500К, IP44

**Размер:** 296 x 308 мм

**Цвет:**

**4500K**

**Артикул:**

**EL-FT-  
ML-101P**

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Светодиодные лампочки Eleganz под различные цоколи — это энергоэффективное и долговечное решение для вашего дома или офиса. Высококачественные светодиоды и силиконовый корпус предотвращают их нагревание. Наши лампочки легко устанавливаются, обеспечивают равномерное освещение, экономят электроэнергию до 80% и совместимы с напряжением 220 В.

Благодаря своей компактной конструкции и долгому сроку службы, они отлично заменяют традиционные лампы.



G4 3W 12V Светодиодная лампа  
COB

**Входное напряжение:** 12 В

**Цвет:**


3000К

4500К

**Артикул:**

1303

1302



G4 3W 220V Светодиодная лампа  
COB

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000К

4500К

**Артикул:**

1301

1300



G9 5W 220V Светодиодная  
диммируемая лампа  
COB

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**


3000К

4500К

**Артикул:**

1992

1993



G9 8W Светодиодная лампа SMD, керамический корпус

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000К

4500К

**Артикул:**

EL-G98  
WW

EL-98N



G9 9W Светодиодная лампа SMD, керамический корпус

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000К

4500К

**Артикул:**

1310

1309



GU10 7W MR16 БЕЛЫЙ КОРПУС  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**


3000К

4500К

**Артикул:**

1322

1321



GU10 7W MR16 Светодиодная лампа с отражателем 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**Артикул:**

1316

1315



GU5.3 7W MR16 БЕЛЫЙ КОРПУС Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**Артикул:**

1344

1343



GU5.3 8W MR16 Диммируемая Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**Артикул:**

1335

EL-0095



E14 Свеча НИТЕВИДНАЯ  
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

13621

14001



E14 Шар матовый  
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

EL-0083

EL-0082



E27 15W A60  
Светодиодная лампа 220V

Входное напряжение: 220 В

Цвет:

3000K

4500K

Артикул:

1380

1379



E27 9W A60  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000K

4500K

**Артикул:**

1381

1403



E27 18W A70  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000K

4500K

**Артикул:**

1398

1399



E27 35W ПРОМЫШЛЕННАЯ матовая  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

4500K

6000K

**Артикул:**

EL-0084

EL-0085



E27 45W ПРОМЫШЛЕННАЯ матовая  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

4500K

6000K

**Артикул:**

EL-0086

EL-0087



E27 Свеча матовая 9W  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000K

4500K

**Артикул:**

1396

1391



E27 Шар матовый 16W G95  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

3000K

4500K

**Артикул:**

EL-0090

EL-0089





E27 Шар матовый 21W G120  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**Артикул:**

EL-0091

EL-0092



E27 Шар матовый 9W G45  
Светодиодная лампа 220V

**Входное напряжение:** 220 В

**Цвет:**

**3000K**

**4500K**

**Артикул:**

1404

1405



eleganz

LED SOLUTIONS





**eleganz.ru**

+7 (495) 665-80-08

